

股票怎么发现主线.股价站上V5:=EMA(CLOSE,1);主线:=EMA(V5,5);本:=EMA(HHV(主线,5),1);急进:=EMA预警公式-股识吧

一、分时线 日线 周线 月线分别在什么时候看啊 怎么看 如何预知后市趋势

好像炒股经常用到K线吧给你找了个K线从形态上分可分为阳线、阴线和同价线3种类型。

阳线是指收盘价高于开盘价的K线，阳线按其实体大小可分为大阳线、中阳线和小阳线。

阴线是指收盘价低于开盘价的K线，阴线按其实体大小也可分为大明线、中阴线和小阴线。

同价线是指收盘价等于开盘价，两者处于同一个价位的一种特殊形式的K线，同价线常以“十”字形和‘T’字形表现出来，故又称十字线、T字线。

同价线按上、下影线的长短、有无，又可分为长十字线、十字线和T字线、倒T字线、一字线等。

K线从时间上分，可分为日K线、周K线、月K线、年K线，以及将一日内交易时间分成若干等分，如5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线、60分钟K线等。

这些K线都有不同的作用。

例如。

日K线(即我们经常经常在证券报刊杂志上看到的一种K线)，它反映的是股价短期走势。

周K线、月K线、年K线反映的是股价中长期走势。

5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线、60分钟K线反映的是股价超短期走势。

至于周K线、月K线、年K线，以及5分钟K线、

15分钟K线、30分钟K线、60分钟K线的绘制方法，都和日K线

绘制方法相同，即取某一时段的开盘价，收盘价，最高价，最低价进行绘制。

例如周K线，只要找到周一的开盘价，周五的收盘价，

一周中的最高价和最低价，就能把它绘制出来。

现在电脑股市软件已很普及，无论什么样的K线都很方便，这已不需要人工绘制。

但作为股市中人，对绘制线的原理和方法是必须懂得的，

这对研判股市走势，买卖股票都很有好处。

这正如计算器已能很方便地代替人工计算，但作为一个现代人必须懂得一般的数

字计算原理，方法的道理是一样的。

二、在K线图中可以看到周线和月线吗？怎么分别这两条线？

展开全部在K线图的页面，按F8功能键：

就可以依次看到周线图和月线图，以及季线图和年线图，，，

三、关于股票中的阴阳线！

电脑上可以，调整为三窗口画面，一个主图，就是k线图

四、股价站上V5:=EMA(CLOSE,1);主线:=EMA(V5,5); 本:=EMA(HHV(主线,5),1);急进:=EMA预警公式

```
V5:=EMA(CLOSE,1);主线:=EMA(V5,5);本:=EMA(HHV(主线,5),1);急进:=EMA(HHV(本,17),1);  
稳健:=EMA(HHV(急进,17),2);飞天:=EMA(HHV(稳健,17),3);XG:L飞天  
AND C>O;
```

五、关于股票中的阴阳线！

阴阳线是股票价格变化的动态线，收盘价高于开盘价时，形成阳线；

收盘价低于开盘价时，形成阴线。

实体柱状就是开盘价和收盘价形成的巨型柱状体，上下影线是全天交易时，股票价格波动的最高价和最低价。

六、75kw三相异步电动机星三角启动柜内部电缆如何选择？

电机的星、三角接法时，电流和电压是不一样的，所以主回路的电缆粗细不一样很正常，不过通常会使用同样规格的电缆。

你说的按钮部分，可能是二次回路，也就是连接时间继电器和相关辅助触头，这些回路的负载最终是接触器的线圈，得电后接触器吸合，所以功率并不大，一般会用2。

5平方的多股铜芯软线。

对于你认为很纠结的问题是这样的，不管用多粗的电缆，只要不违反原则。

如果那段电缆细了，电机启动电流为额定电流的3--8倍，电机重载时（或瞬间过载）电流将大于额定电流，这种工况下电缆是会发热的，时间长了绝缘会老化，严重的时候会发热融化造成短路，引发火灾。

如果功率很大，成套厂可以使用铜排连接，这样可能会好看一点。

楼上的意思是，用互感器的二次回路做保护，一旦电流过大，接通停机回路。

这种做法在大功率和高压电机上用的比较多，低压150KW以下很少看到这样做的。

参考文档

[下载：股票怎么发现主线.pdf](#)

[《三一股票分红需要持股多久》](#)

[《大股东股票锁仓期是多久》](#)

[《股票abc调整一般调整多久》](#)

[下载：股票怎么发现主线.doc](#)

[更多关于《股票怎么发现主线》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/10468114.html>