

量血压左手比右手高出20正常吗为什么_血压为什么左右手的数据会相差20呢？-股识吧

一、测那只手血压才标准？

离心脏近的那只胳膊，也就是左胳膊

二、血压为什么一只手高，一只手低

左手离心脏近，测血压低，右手离心脏远，测血压高.血压低和高是因为距离心脏近远的原因.距离水厂越远地方水压越高，水才能压到楼上去.测血压应以早晨起来测左手为准，另手腕电子测血压与手动汞柱测血压要高出约10个单位.

三、左臂血压比右臂高10-20

左右侧的血压是有差别的，没有问题

四、量血压时，先左手后右手，两次量得的值不一样，左手正常，右手高于140，是怎么回事啊？

正常。

最准确的血压是量左手的。

五、血压为什么左右手的数据会相差20呢？

正常情形下，右手血压比左手血压高约5-10mmHg，但超出此范围时则属不正常.测血压两手有一定的差别，但不大无临床意义，受检者上臂与心脏没放在同一水平线上一一般测量上肢（开始左右臂都要测，以后可测右上臂），采取坐位，双脚平放地

面，背靠椅背，上臂裸露，桌椅高矮要适宜，使上臂中点位于心脏水平。
如果上臂位置过高，测得的血压值就会偏低；
如果上臂的位置过低，测得的血压值就会偏高。
但每次固定一只手测量，前后作比较这样更为准确判断血压波动情况。
在一天的不同时段多测几次血压，综合计算一天中血压的平均值，能更好地评估人们患心脏病和其他心血管疾病的几率。

六、测量血压左手还是右手

左右都可以

七、测试血压左臂正常，右臂超高，以谁为准

一般情况下，二边测的血压是不一样的，但是相差不应该太多。
你的左臂血压正常，右臂是超高，相差太多了，重复测一下看看，如果还是差的多，就要找原因了。
不能大意。

八、医生量血压为什么要量右手？

因为根据调查一般正常人右手血压通常低于左手血压约5-10mmHg.所以一般测量右上肢。

参考文档

[下载：量血压左手比右手高出20正常吗为什么.pdf](#)
[《转账到股票信用账户上要多久》](#)

[《蜻蜓点睛股票卖出后多久能取出》](#)

[《股票改手续费要多久》](#)

[《股票多久能涨起来》](#)

[《股票亏钱多久能结束》](#)

[下载：量血压左手比右手高出20正常吗为什么.doc](#)

[更多关于《量血压左手比右手高出20正常吗为什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/18483512.html>