

红外温度计一般量哪里比较准-请问量人的电子红外线体温计，能量猪吗?如果行，量猪要量哪个位部准些。谢谢-股识吧

一、体温表放在哪量比较准

体温表（肛表）插入肛门测得肛温最接近体内温度，但不方便。

一般比口腔温度高 $0.3 \sim 0.5$ 。

体温表（口表）测得口腔温度，比较接近体内温度，但有危险，特别是小儿禁止使用。

正常值为： $36.3 \sim 37.2$

体温表（腋表）测得腋下体温，只反映体表温度，但很方便，所以普遍使用。

腋窝温度较口腔温度低 $0.3 \sim 0.6$

二、请问用电子体温计测量身体哪个部位结果最准确??

问题分析：你好，电子体温计利用某些物质的物理参数，如电阻、电压、电流等，与环境温度之间存在的确定关系，将体温以数字的形式显示出来。

将开机后的体温计探头置于腔舌根下，可测得口腔温度。

置于腋窝中心处，可测得腋窝中心温度。

误差一般不超过 -0.1 。

意见建议：体温计使用前，应先用酒精对体温计头部进行消毒。

电子体温计功能图。

测量结束后，按压电源键关闭电源。

三、宝宝测体温，温度计放哪比较准确

体温表（肛表）插入肛门测得肛温最接近体内温度，但不方便。

一般比口腔温度高 $0.3 \sim 0.5$ 。

体温表（口表）测得口腔温度，比较接近体内温度，但有危险，特别是小儿禁止使用。

正常值为： $36.3 \sim 37.2$

体温表（腋表）测得腋下体温，只反映体表温度，但很方便，所以普遍使用。

腋窝温度较口腔温度低0.3 ~ 0.6

四、温度计一般测量那比较准确？

如果是指室内温度，温度计放在房间近中央高度1.5米的地方测量的是室内的温度。

五、请问量人的电子红外线体温计，能量猪吗?如果行，量猪要量哪个位部准些。谢谢

可以。
人测哪猪就测哪。
人测耳，猪测耳。
人测额，猪测额。
看是哪种体温计。

参考文档

[下载：红外温度计一般量哪里比较准.pdf](#)

[《股票15点下单多久才能交易》](#)

[《股票买多久没有手续费》](#)

[《股票腰斩后多久回本》](#)

[《买股票要多久才能买到》](#)

[《股票基金回笼一般时间多久》](#)

[下载：红外温度计一般量哪里比较准.doc](#)

[更多关于《红外温度计一般量哪里比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/20783328.html>