

量血压左胳膊右胳膊哪个比较标准 - - 左胳膊和右胳膊正常血压正常值哪个更高-股识吧

一、左胳膊和右胳膊正常血压正常值哪个更高

一样

二、测量血压是哪个胳膊比较正确呢？

如果用水银血压计测量的话，通常用右手，并且应让肘部与心脏，水银计三者呈一水平面，那样才能确保测量的准确性。

但在右手不方便测量的时候，也可以用左手，但仍应让肘部与心脏，水银计三者呈同一水平面，但测量值会较右手低些。

如果用的是家用的自动电子血压计的话，一定要用右手，因为他设计时是根据人的右手数值的。

并一定也要让肘部，血压计，心脏呈同一水平面。

一次测量出的血压的结果，不能代表您就有高血压或者是低血压，应多次测量，并且最好定时，定部位，定血压计，定人。

也就是最好每次测量时在同一时间，在同一部位上测量，用同一个血压计，如果是水银血压计的话，最好能是同一个人帮你测，这样可以有效的减少误差。

希望对你有所帮助。

。

三、血压哪个胳膊更准

您好，血压右胳膊更准。

希望我的回答给您带来帮助，祝您健康快乐。

四、两个胳膊血压不同 以哪个为准

测量血压最标准的方法应当是两只胳膊的平均值。

一般情况左臂血压较低，右臂血压较高，而且左右压差在10---30之间，所以应当取左右臂的平均值。

五、测血压时测量哪侧胳膊较准确

测量血压最标准的方法应当是两只胳膊的平均值。

一般情况左臂血压较低，右臂血压较高，而且左右压差在10---30之间，所以应当取左右臂的平均值。

六、测量血压哪只手臂准确

两只都很准，但要掌握正确方法：左手臂离心脏近，要比右手臂的测量值略微高点，正常给的参考值一般以左手臂为主

七、量血压以哪侧手臂为准谢谢了，大神帮忙啊

目前通用的测量是以右臂为标准的，因此，建议您测血压时以右臂的血压值为准。因为一般情况下，人的血压是右臂高于左臂的，大约高10毫米汞柱左右。

八、量血压应该量左胳膊还是右胳膊？

严格讲需要两支胳膊都测

九、右臂血压和左臂血压相差多少

血压是血管内流动的血液对血管壁的侧压强。

在循环系统中，各类血管的血压均不相同。

因此，就有动脉血压、毛细血管血压和静脉血压之分。

测定血压时，是指动脉血压，医学上将上臂测得的肱动脉血压代表主动脉压，正常情况下，右臂血压较左臂血压更接近主动脉压，所以，测血压首选右臂。

正常时，左臂测得的血压比右臂测得的血压低12-20毫米汞柱。

血压值以大气压为基数，以千帕(kPa)或毫米汞柱(mmHg)为单位。

1，通常是量是右臂。

2，左臂测得的血压比右臂测得的血压低。

3，一样情况下，测血压首选右臂。

4，如果出现两臂血压不一样，应以右臂为准。

参考文档

[下载：量血压左胳膊右胳膊哪个比较标准.pdf](#)

[《股票持股多久可以免分红税》](#)

[《定向增发股票多久完成》](#)

[《股票价值回归要多久》](#)

[《出财报后股票分红需要持股多久》](#)

[《购买新发行股票多久可以卖》](#)

[下载：量血压左胳膊右胳膊哪个比较标准.doc](#)

[更多关于《量血压左胳膊右胳膊哪个比较标准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/32319594.html>