

# 药物流产后月经量比以前少怎么办——人流后月经量变少，怎么办？-股识吧

## 一、药流后月经量变少

建议你查一次性激素水平和B超。月经是激素影响下的子宫内膜周期性脱落伴出血。雌性激素水平偏低或子宫内膜偏薄都会引起月经量明显减少。如果是内膜偏薄，可以在医生指导下用雌激素药物使内膜增长。内膜偏薄会影响怀孕。

## 二、我药物流产2个月了。流产后的月经量比以前少了一半。以前是7天，现在是4天

你好：多数人的月经期持续3-5天，但少至1-2天，多至7-8天也属正常范围。正常月经期的月经血量为20-120毫升，多数为50毫升，以月经来潮的第二三天最多，以后逐渐减少。

你的情况，考虑可能是由于药流后引起的行经期的变活。

建议留意观察，如有异常情况则到医院妇科进行相关检查，根据检查结果对症治疗。

。

X

## 三、流产后经量少怎么办

最好去醫院看下，照下B超.看看流產有沒流乾淨.  
如果沒流乾淨的話，會影響你以後的生育的！

## 四、流产后经量少怎么办

最好去醫院看下，照下B超.看看流產有沒流乾淨.  
如果沒流乾淨的話，會影響你以後的生育的！

## 五、人流后月经量变少，怎么办？

楼主抱抱、、我清宫后。

。量也少了。

。  
。而且还多次尿路感染。

。一直不能累。

。  
。越来越发觉自己是豆腐做的了。

。伤心死了

## 六、药流后月经量变少

建议你查一次性激素水平和B超。月经是激素影响下的子宫内膜周期性脱落伴出血。雌性激素水平偏低或子宫内膜偏薄都会引起月经量明显减少。如果是内膜偏薄，可以在医生指导下用雌激素药物使内膜增长。内膜偏薄会影响怀孕。

## 七、人流之后月经少怎么办？

您好，因为人流后子宫内膜受到一定的损伤，所以才会很少，正常来说在过一两次就会变回去的。

吃点益母草颗粒，陪点消炎药吃。

避免性生活。

至于对以后生育的影响还是会有有的。

严重会导致不孕，但是可以在怀孕的时候吃药调理应该问题不大，但是避免再次做人流，因为很伤身的、如果还是害怕就去医院做个B超看看，人流就向是小产一样，注意保暖，避免剧烈运动祝您健康！

## 八、人流后，月经量少，怎么办？

你好：女性的月经量在20-100ml，行经时间在3-7天内就属于正常.引起月经过少的原有很多：一、脑垂体功能低下，导致卵巢雌激素分泌不足，使子宫内膜增生不够；  
二、子宫本身的病变，子宫内膜发育不良、子宫内膜结核、以及粗暴刮宫损伤了子宫内膜；  
三、个体差异。  
建议你及时到正规医院进行相关的检查，查明原因后对症治疗.Dx

## 九、流产后月经变的很少，怎么调理恢复

病情分析：流产术后有月经量少的症状可以适当的应用中药进行调理治疗意见建议：应用活血补血祛瘀作用的中药调理治疗有利于症状的改善平时注意禁食生冷寒凉的食物避免劳累抑郁避免精神压力过大如果中药治疗无效需要考虑进行人工周期调理

## 参考文档

[下载：药物流产后月经量比以前少怎么办.pdf](#)

[《股票大盘多久调一次》](#)

[《同花顺股票多久提现》](#)

[《上市公司离职多久可以卖股票》](#)

[《股票基金回笼一般时间多久》](#)

[下载：药物流产后月经量比以前少怎么办.doc](#)

[更多关于《药物流产后月经量比以前少怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/34738248.html>