

手绘量房图如何控制比例、手绘家具或建筑的时候怎么去掌握他的比例？-股识吧

一、怎么画手绘量房草图 量房需要记录什么

室内设计量房绘草图是房屋装修非常必须和重要的的第一步。

不只是测量数据，还要实地了解房屋质量状况、内外结构、环境特点、业主要求、初步沟通等。

思想准备：准确、精细、严谨，清楚知识技能准备：要有室内手绘的基础、立体空间感，了解相关的其他知识（如土建常识），建议初学者一定要跟师学习练习，要多看多练，专业才能精通。

相关用具准备：量房工具卷尺、测距仪、纸、笔（最好2-3种颜色，用与标注特别之处）、最好带上像素高、电量大的手机或数码相机，摄影摄像留下直观的影像资料（更有助于帮助以后对空间的回忆及与其他同仁的交流沟通）。

量房程序及注意事项：1、尽量获得房型图，作为基础图。

若无，则需要在现场手绘。

2、测量房间墙地梁的长宽高、房间关系尺寸，门窗高宽厚及墙距、水电气等设备高宽及墙距等与装饰相关的尺寸。

3、查看水电气管道及有关孔盒出口，表箱等，并标注具体位置。

4、房子现况检查记录：房屋朝向，外不环景情况记录；

检查及观查墙地顶面的基层处理情况：平整度，直角度，空鼓，裂纹，异型，核对承重墙情况，原有表面处理（如贴砖、刮腻子等情况），已有设施情况（如门窗）

；

设计师可以通过目测、触摸、敲击、墙面淋水等方法判断基层处理的质量，并确定需否重新处理，此环节不容忽略。

5、测量完后，需再全面检查核对，以确保测量的准确、精细。

摄影记录整个空间及必要的细节，以备设计过程中使用。

二、手绘园林平面图怎样把握好比例问题

最好是先画画草图，然后在CAD里勾画一下，容易把控尺度，把树用云线或圈变现出来，然后在打印出来，这样就可以安心表现了，不用担心比例问题

三、手绘家具或建筑的时候怎么去掌握他的比例？

看来你是位设计新手，如何掌握设计对象的比例呢？基本要点是比例感，即成图的感觉符合实物的尺寸感。

就以家具为例，如果一张大衣柜的实际尺寸是210X150X60（高度X宽度X厚度），若按10：1设计图纸，即比例为21X15X6（cm）。

如此类推，就是工程设计时的比例概念。

四、如何正确的量房、做图。细节问题。

- 1.观察房子的位置、朝向、周围环境等，提前确定每个房间的基本功能；
- 2.根据房屋结构图确定房屋结构、使用材料的质感，画出平面图，对房屋结构调整有初步设想；
- 3.测量每个房间的长宽高，门窗尺寸、门与墙的距离、门窗与天花板的距离、墙体宽厚度等，并画出平面草图，标注尺寸；
- 4.初次测量时，如果只需要局部改造，应该对开关、插座、暖气位置在平面图上标示出来，以便计算出改造方案。
还要注意电表总量，确定电器的大概使用量；
- 5.判断下水道位置和长度、地漏的位置和尺寸、坐便器的坑位，注意有线电视、宽带线路的现有位置，看是否需要改动。

五、室内设计手绘图纸上的比例尺跟尺子怎样换算？

比例尺 长度 线段（长度） 1：200 1M 5MM 1：100 1M 10MM 1：50 1M 20MM 1：40 1M 25MM 1：20 1M 50MM 1：10 1M 100MM 1：5 1M 200MM

大概的比例就这么多吧，你自己换算一下就知道了，这个很管用的啊

参考文档

[下载：手绘量房图如何控制比例.pdf](#)

[《股票退市多久能拿到钱》](#)

[《股票卖的钱多久到》](#)

[《核酸检测股票能涨多久》](#)

[《股票日线周线月线时间多久》](#)

[《小盘股票中签后多久上市》](#)

[下载：手绘量房图如何控制比例.doc](#)

[更多关于《手绘量房图如何控制比例》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/41028391.html>