

炒股如何设置选股参数：股票软件条件选股怎么设置-股识吧

一、股票软件中 选股器 条件选股 阶段强势股：参数设置：区间开始时间和区间结束时间怎么设置？请高手赐教

时间的含义：比如：1000101，其中首“1”代表“20”后2个“00”代表“00”，之后的“0101”代表“1月1日”，因此1000101表示“2000.01.01”。

因此，如果我想在2022.9.1--2022.11.12之间选股，时间设置如下：

2022.9.1设置为：1100901；

而2022.11.12设置为：1111112。

股票软件更准确的称谓应该是证券分析软件或证券决策系统，它的基股票软件本功能是信息的实时揭示（包括行情信息和资讯信息），所以早期的股票软件有时候会被叫做行情软件。

股票软件的实质是通过对市场信息数据的统计，按照一定的分析模型来给出数（报表）、形（指标图形）、文（资讯链接），用户则依照一定的分析理论，来对这些结论进行解释，也有一些傻瓜式的易用软件会直接给出买卖的建议，这些易用软件大部分是用专业视角剖析整个股市的走势。

二、股票选股指标设置方法，有好指标提供更好

一、楼主你是想学指标的编写还是仅仅需要修改指标参数？仅仅修改指标参数的话只要在指标的图上面右击，然后选择“变更指标参数”就可以修改了，不需要进条件管理器。

（钱龙是“变更指标参数”，同花顺是“修改指标参数”）

二、钱龙旗舰的MACD指标是直接引用的，不需要公式。

同花顺MACD倒是有公式，如果你真想学，请说明一下，我可以教你。

三、你的那个截图是VMACD，不是MACD，VMACD是把成交量用MACD的公式表示出来，据我自己的感觉，用处不大。

这里给的是同花顺公式：第一步：依次点“工具”，“公式管理”，“新建”；默认选择“技术指标”，确定第二步：点“引入公式”，在“技术指标”中找到“MACD”——这个指标顺序是按字母排的，很好找第三步：把下面这一段公式粘贴在原公式的下面，如果要修改参数，可以在“默认”的那一竖排改
STICKLINE(MACD>

```
MACD[1] AND MACD> ;  
0, 0, MACD, 1, 0), colored ;  
STICKLINE(MACD> ;  
MACD[1] AND MACD< ;  
0, 0, MACD, 1, 0), colormagenta ;  
STICKLINE(MACD< ;  
MACD[1] AND MACD> ;  
0, 0, MACD, 1, 0), coloryellow ;  
STICKLINE(MACD< ;  
MACD[1] AND MACD< ;  
0, 0, MACD, 1, 0), colorgreen ;
```

第四步：点“曲线属性”，切换到“MACD”，把输出线型改为实连线，确定
确定保存指标，以后可以在“自定指标种找到”

三、利用条件选股，要找KDJ金叉的股票，设置他的三个参数分别应该是多少？

一般是：9 3 3

四、股票软件条件选股怎么设置

1、首先编辑选股公式，并设置为条件选股公式；

```
MA1 := MA(C, 20) ;  
MA2 := MA(C, 34) ;  
MA1> ;  
MA2 AND MA1> ;  
REF(MA1, 1) AND MA2> ;  
REF(MA2, 1) AND 1.02> ;  
ABS(C/MA1)> ;  
0.98 ;
```

2、在功能---预警系统---条件预警设置中进行设置。

选择品种，然后公式，最后其他，就是声音。

希望对你能有所帮助。

五、 阙广敏放量回踩均线选股参数如何设定

公式如下：{成交量放量后连续下跌，阳线踩在N日均线上}M:=MA(C,N);
T1:=EXIST(V>
MA(V,120)*2 AND C>
0,5);
{一周内出现成交量放大2倍，并为阳线}T2:=CROSS(C,M) OR
RANGE((0-M)/M*100,0,3);
{在均线3%范围内}T1 AND T2;

六、 请问选股票一般运用哪些技术指标，它们的参数一般设置为多少最好？

常用的技术指标有MACD，DMI，SAR，KDJ，RSI，BOLL，BIAS，OBV他们的参数系统都设置好了，一般你不用改.另外还有成交量，K线，均线分析时都很重要的

七、 如何设定股票软件中的技术参数

参数设定后，所有股票、指数、日周月就按这个参数。
目前好象没有哪个软件可以分别设定。
如果一定要看，只好设一个，看一个。
具体数值，就看个人喜欢了。
默认是经过许多时间和人的使用公认的。
有它就够了。
当然自己探索，有新的发现，也是有成就感的。

八、 阙广敏放量回踩均线选股参数如何设定

1、 首先编辑选股公式，并设置为条件选股公式；
MA1:=MA(C,20);

```
MA2 :=MA(C , 34) ;  
MA1> ;  
MA2 AND MA1> ;  
REF(MA1 , 1) AND MA2> ;  
REF(MA2 , 1) AND 1.02> ;  
ABS(C/MA1)> ;  
0.98 ;
```

2、在功能---预警系统---条件预警设置中进行设置。
选择品种，然后公式，最后其他，就是声音。
希望对你能有所帮助。

参考文档

[下载：炒股如何设置选股参数.pdf](#)

[《股票右上角的b代表什么》](#)

[《原来的哈慈股票现在是什么》](#)

[《股票150股怎么卖》](#)

[《电子商务类的上市公司是什么》](#)

[下载：炒股如何设置选股参数.doc](#)

[更多关于《炒股如何设置选股参数》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/42056655.html>