

为什么第一次量血压比第二次都高 - 血压一次比一次高是怎么回事，我测第一次会比第二次高，第三次比第二次高，请问是怎么回事-股识吧

一、高考体检表上写血压170/110，会影响录取吗？？急！~

体检时医生给你测了几次？正确的测量血压的方法应是：安静休息3-5分钟，然后测三次，取平均值。

二、为什么在家测血压正常，一去医院血压就高

去医院首先要运动。
肯定血压就会高一点。
再然后医院测量的时候难免会紧张。
血压又会高一点。

三、血压一次比一次高是怎么回事，我测第一次会比第二次高，第三次比第二次高，请问是怎么回事

你好，那就是血压器的问题或者是医生的问题了！

四、为何测血压第一次比随后几次总高出10。

病情分析：您好，测量血压时候要心平气和，您刚坐在那肯定是刚有过活动，所以血压偏高。

五、第一次量血压与第二，三次量间隔10至20秒，上压的差距达30至40，为什么

血压计不准

六、请问医生：量血压，第一次高，第二次，第三

病情分析：血压测量一般如果是三次检测，需要求平均数的，也就是将三次血压测量值平均来算。

指导意见：如果仍高于正常值则说明是高血压的情况的，如果不高，则不能说明是高血压的。

其次，测血压要注意安静状态下测量，不能活动后马上测量。

然后更换时间再测。

七、量血压为什么第一次量就高第二次就正常

要看你在什么情况下，比如第一次你量刚刚运动过，或者第一次量的时候袖袋里的气没有放干净

八、电子血压计为什么第一次量都很高

因为电子血压计量出的数据都不是很准确的，有高有低的，

参考文档

[下载：为什么第一次量血压比第二次都高.pdf](#)

[《为什么炒股软件显示的信息不一样》](#)

[《股票满仓加杠杆什么意思》](#)

[《涨停板封单数量为什么跟流通盘》](#)

[下载：为什么第一次量血压比第二次都高.doc](#)

[更多关于《为什么第一次量血压比第二次都高》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/49426549.html>