

婴儿可以用水银量体温哪里比较准--宝宝体温计哪种最准确最好-股识吧

一、宝宝测体温，温度计放哪比较准确

测儿童的体温，一般说肛门更准确，但是痛苦大，所以我更推荐口腔，腋下就算了，温差比较大。

但是注意，如果儿童年龄过小，则要考虑不用口腔，因为如果儿童不小心咬碎体温计的话就会很麻烦的

二、给宝宝测体温，在什么部位比较好？

秒秒测，是一个高精度的24小时监控体温的工具，特别适合照顾发烧中的儿童。

夜里，孩子的体温上升到警戒值的时候，提醒父母对孩子进行体温处理。

从此告别不断测体温而带来的精疲力竭，让父母们能保留更足的精力去照顾。

一位关心秒秒测开发的朋友问了一个比较好的问题：探头放在小孩腋下，小孩如果穿衣服、盖被子，是否会影响体温的测量？觉得这个问题估计是很多人所关心的，所以将我的回答贴出来。

穿衣服、盖被子确实会使得体表温度提高，但是，这正是我们要测量、父母应该及时了解的！很多时候，小孩发烧的时候，老观点的父母总是盖很多被子在孩子身上，名曰：捂汗。

可是，这容易造成孩子的热散不出去，体温更高！最为危险的是：这样容易造成孩子受热惊厥，一旦惊厥，以后发烧时还很容易复发！医生说正确的办法是：孩子体温上升之前，应该保暖；

体温上升后，应该注意散热。

当体温到达38.5摄氏度的时候，应该及时降温。

物理降温可以脱下孩子的衣服，使用温水擦拭全身，尤其是脖子、腋窝、腹股沟等有大血管且接近表皮的地方，来帮助散热。

用稀释过的酒精也行，但是，对孩子的刺激会过大。

如果体温还控制不住，要用退烧药。

所以，不论孩子是否盖着被子，穿了多少衣服，我们都应该用秒秒测及时、实时地了解孩子的体温！

三、新生儿测体温到底怎么测，在哪个部位测最精确.用什么

测量体温一般常用3个部位，即口腔、腋窝及肛门：

儿童正常体温在肛门处为36.5 ~ 37.5 之间；

儿童在口腔处为36.2 ~ 37.3 之间；

儿童在腋窝处为35.9 ~ 37.2 之间。

通过测量后，儿童凡超过正常范围0.5 以上时，称为发热。

不超过38 称为低热，超过39 者为高热。

四、问一下宝宝的体温在那里量最标准呢？

还有一种是量额头的，放在额头就很快可以测出体温，你可以在网上找找看。

五、给宝宝测体温放在哪里最准了？

一般是放在腋下，这个用温度计测量的体温才是最准确的。

用仪器对准额头测量的体温，虽然方便，但有时会有小小的误差，但用体温计查是最精准的。

六、给宝宝测体温，在什么部位比较好？

还是肛门测温比较适合宝宝

我给我宝宝用的就是欧姆龙347，专门为宝宝设计的，10s就能测出宝宝的体温很方便，宝宝也很配合，测温值也很准确

七、宝宝体温计哪种最准确最好

秒秒测，是一个高精度的24小时监控体温的工具，特别适合照顾发烧中的儿童。

夜里，孩子的体温上升到警戒值的时候，提醒父母对孩子进行体温处理。从此告别不断测体温而带来的精疲力竭，让父母们能保留更足的精力去照顾。

一位关心秒秒测开发的朋友问了一个比较好的问题：探头放在小孩腋下，小孩如果穿衣服、盖被子，是否会影响体温的测量？觉得这个问题估计是很多人所关心的，所以将我的回答贴出来。

穿衣服、盖被子确实会使得体表温度提高，但是，这正是我们要测量、父母应该及时了解的！很多时候，小孩发烧的时候，老观点的父母总是盖很多被子在孩子身上，名曰：捂汗。

可是，这容易造成孩子的热散不出去，体温更高！最为危险的是：这样容易造成孩子受热惊厥，一旦惊厥，以后发烧时还很容易复发！医生说正确的办法是：孩子体温上升之前，应该保暖；

体温上升后，应该注意散热。

当体温到达38.5摄氏度的时候，应该及时降温。

物理降温可以脱下孩子的衣服，使用温水擦拭全身，尤其是脖子、腋窝、腹股沟等有大血管且接近表皮的地方，来帮助散热。

用稀释过的酒精也行，但是，对孩子的刺激会过大。

如果体温还控制不住，要用退烧药。

所以，不论孩子是否盖着被子，穿了多少衣服，我们都应该用秒秒测及时、实时地了解孩子的体温！

参考文档

[下载：婴儿可以用水银量体温哪里比较准.pdf](#)

[《为什么买不了st罗顿的股票》](#)

[《股票跌停的时候买不了是怎么回事》](#)

[《年报预增股票热点什么意思》](#)

[下载：婴儿可以用水银量体温哪里比较准.doc](#)

[更多关于《婴儿可以用水银量体温哪里比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/50679630.html>