

比较常用用量大的处方药有哪些 - - 青霉素注射液是处方药品吗?-股识吧

一、青霉素注射液是处方药品吗?

青霉素是抗生素的一种，青霉素类药物是属于处方类药物，为处方药。不管是口服的还是针剂都应该凭处方购买和使用。

附：在小药店里可以不用处方，因为他们违规违法，国家规定了抗生素类的药是需要处方才能购买的！因为青霉素容易导致过敏，在注射前必须做皮试，如果为青霉素皮试(-)才能用，反之(+)就不能用，否则一旦引起过敏的话，严重的可导致患者死亡！

二、处方与门诊量有什么不同

因精神药物通常副作用较大，个体反应不一。

所以在门诊处方上都是有要求的。

各种类的精神药品对数量要求不同，有些药品甚至要通过患者具体的化验数据来确定用量，而不是简单的按病情确定数量。

服用期间，药量的控制也很严格，一般需要复查，在医生指导下，才可以改变剂量。

三、用量最大的药材

黄芪 党参 当归 白芍 地黄.....

四、家中常备的药有哪些？

家庭备药的主要种类 解热镇痛药：如阿司匹林、去痛片、消炎痛等。
治感冒类药：如扑感敏、新康泰克、速效伤风胶囊、强力银翘片、白加黑感冒片、小儿感冒灵等。

止咳化痰药：如必嗽平、咳必清、蛇胆川贝液、复方甘草片等。

抗菌药物：如氟哌酸、吡哌酸、环丙沙星、复方新诺明、乙酰胺螺旋霉素。

胃肠解痉药：如普鲁本辛、654-2等。

助消化药：如吗丁啉、多酶片、山楂丸等。

通便药：如果导、大黄苏打片、甘油栓、开塞露等。

止泻药：如易蒙停、止泻宁、思密达等。

抗过敏药：如塞庚啶、扑尔敏、苯海拉明等。

外用消炎消毒药：酒精、碘酒、紫药水、红药水、高锰酸钾等。

外用止痛药：如风湿膏、红花油等。

其他：创可贴、风油精、清凉油、消毒棉签、纱布、胶布等。

另外，家庭备药除个别需要长期服用的外，备量不可过多，一般够三五日剂量即可，以免备量过多造成失效浪费。

贮存药品时应注意以下几点 一、合理贮存：药物常因光、热、水分、空气、酸、碱、温度、微生物等外界条件影响而变质失效。

因此家庭保存的药物最好分别装入棕色瓶内，将盖拧紧，放置于避光、干燥、阴凉处，以防变质失效。

部分易受温度影响的药品，如胎盘球蛋白、利福平眼药水等，可放入冰箱冷藏室内保存；

而酒精、碘酒等制剂，则应密闭保存。

二、注明有效期与失效期：药品均有有效使用期和失效期，过了有效期便不能再使用，否则会影响疗效，甚至会带来不良后果。

散装药应按类分开，并贴上醒目的标签，写明存放日期、药物名称、用法、用量、失效期，每年应定期对备用药品进行检查，及时更换。

三、注意外观变化：对于贮备药品使用时应注意观察外观变化。

如片剂产生松散、变色；

糖衣片的糖衣粘连或开裂；

胶囊剂的胶囊粘连、开裂；

丸剂粘连，霉变或虫蛀；

散剂严重吸潮、结块、发霉；

眼药水变色、混浊；

软膏剂有异味、变色或油层析出等情况时，则不能再用。

四、妥善保管：内服药与外用药应分别放置，以免忙中取错。

药品应放在安全的地方，防止儿童误服。

使用家庭备药不要太随便 症状往往是疾病诊断的依据之一，随使用药会掩盖症状，造成诊断困难，甚至误诊。

所以在明确诊断之前，最好不要随使用药。

再者，药物有双重性，既能治疗疾病，也可能导致疾病，严重者还可能危及生命。

因此，无严重症状时不必服药，尤其是镇痛类、解痉剂、洋地黄类、可的松类药物，尽量以少用为佳。

在使用家庭药箱中的药物还要注意药物的相互作用。

两种以上药物同时服用，彼此可产生相互作用，有时可使其中一种药物降低药效或引起不良反应。

如青霉素类和四环素族合用，其抗菌效力不及单独使用。

土霉素等肠道杀菌药与整肠生同时服用，会使整肠生失效，因为整肠生是一种双歧杆菌制剂，可调节肠道菌丛失调。

因此若要一次同服数种药物时，应经医生或药剂师指导，以免因药物的相互作用而失效。

用药一定要按剂量，超量服用可产生不良反应，甚至可引起死亡。

如老年人和小孩不注意退烧药物的剂量，可因出汗过多而使体温骤降，引起虚脱。

五、家庭常备药有哪些？请告知一些常见的。多谢！

医生“开单提成”

六、治疗各种哮喘病常用的处方药

盐酸克罗

七、家庭小药箱最基本的应该放那些药品（药品的药效是什么？）

家庭备药是为家庭使用提供方便，但药品不同于其他的商品，备药应注意以下几点：
(1)最好用棕色瓶装药品，标签应写明药名、剂量、用法、用量、有效日期。

一般不用纸袋或纸盒装药贮存，从医院取回的药物是散

装的，病愈后剩药都应及时装入干净小瓶内保存，否则易变质。

(2)酒精、碘酒、薄荷锭、风油精、清凉油、红花油、麝香风湿油等易于挥发的药品使用后除必须密闭外，还应放在30℃以下的阴凉低温处保存。

(3)甘油栓、安那素栓、痔疮栓、洗必泰栓、小儿退热栓等应置于低温2-15℃处贮存，否则易受热而变形影响使用。

(4)胃舒平、碳酸氢钠、三硅酸镁、多酶片、颠茄片、安络血片、苯妥英钠片、酵母片、阿斯匹林、硫酸亚铁等受潮易变质，应放置干燥处。

- (5)气雾剂装有抛射剂，且具有一定的压力，一旦受热、受撞击后易发生爆炸。因此，应存放阴凉处，避免受热和日光直射，携带外出时注意防止挤压和撞击。
- (6)经常检查药品有无破损、变质、过期失效，一旦发现应坚决弃之不用。
- (7)为保证家庭用药安全、有效、经济，不提倡大量贮存药物，品种和数量宜精不宜多。
- (8)大人和小孩药物要分开保存，尤其是一家三代更要注意；内服药和外用药要分开保存。
- 现在许多家庭养宠物，兽药也要单独保存。
- 还有灭害虫药也要严加注意。
- 总之要分类保存，以免忙中出错，误服发生危险。
- 1) 抗菌素：如麦迪霉素、复方新诺明、诺氟沙星、乙酰螺旋霉素、黄连素、克霉唑等。
 - 2) 消化不良药：如多酶片、复合维生素B、吗丁啉等。
 - 3) 感冒类药：如感冒清、病毒灵、速效伤风胶囊、康泰克、银翘解毒片、板蓝根冲剂等。
 - 4) 解热止痛药：如去痛片、扑热息痛、阿斯匹林等。
 - 5) 胃肠解痉药：如654-2片、复方颠茄片等。
 - 6) 镇咳祛痰平喘药：如咳必清、心嗽平、咳快好、舒喘灵等。
 - 7) 抗过敏药：如扑尔敏、赛庚啉、息斯敏等。
 - 8) 通便药：如果导、大黄苏打片、麻仁丸等。
 - 9) 镇静催眠药：如安定、苯巴比妥等。
 - 10) 解暑药：如人丹、十滴水、藿香正气水等。
 - 11) 外用止痛药：如伤湿止痛膏、关节镇痛膏、麝香追风膏、红花油、活络油等。
 - 12) 外用消炎消毒药：如酒精、紫药水、红药水、碘酒、高锰酸钾、创可贴等。
 - 13) 其他类：风油精、清凉油、季德胜蛇药、84消毒液、消毒药棉、纱布胶布。

八、什么是处方药、非处方药？

处方药就是必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品；而非处方药则不需要凭医师处方即可自行判断、购买和使用的药品。

非处方药在国外又称之为“可在柜台上买到的药物”（Over The Counter），简称OTC，而此称谓已成为全球通用的俗称。

处方药和非处方药不是药品本质的属性，而是依管理上的需要而界定。无论是处方药，还是非处方药都是经过国家药品监督管理部门批准的，其安全性和有效性是有保障的。

其中非处方药主要用于治疗各种消费者容易自我诊断、自我治疗的常见轻微疾病。如止喘药，口服避孕药，肌肉松弛药，心血管药(不包括钙拮抗剂)和抗感染药等。

九、什么是大处方?

医生“开单提成”

参考文档

[下载：比较常用用量大的处方药有哪些.pdf](#)

[《707580股票什么时候上市》](#)

[《启迪环境为什么涨停》](#)

[《为什么东方财富可用余额取不出来》](#)

[下载：比较常用用量大的处方药有哪些.doc](#)

[更多关于《比较常用用量大的处方药有哪些》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/54110417.html>