

比那一西蒙量表用什么表示智力水平IQ多少是弱智，多少是中等偏下，多少是正常，多少是中等偏上，多少是高人，多少是天才，多少是超人？-股识吧

一、智商是怎么划分等级的？

IQ的全称是Intelligence Quotient，翻译成中文是智力商数，简称智商。

心理学家运用智力测验这一工具来测得人的智力水平，用智商的高低表现智力的优劣。

古时也有很多智力测验，如我国北齐时代刘昼曾用"使左手画方，右手画圆，令一时俱成"的测验来测量人的智力，这些测验都没有一定的指标。

现在广泛使用的智商记分方法源自比奈的智力年龄的概念。

智力年龄简称智龄，也称心理年龄，指智力达到了一定的年龄水平，是衡量一个人智力高低的尺度。

最初的西蒙-比奈智力测验是用年龄量表表示测验分数的。

这里的年龄量表，就是在量表中，每个年龄组有6个题目，每个题目代表两个月的智龄，将所答对的各年龄组的分量表的智龄相加，就是该儿童的智力年龄了。

后来在使用中发现，智龄为10岁，对于8岁、10岁、15岁的儿童来说，具有不同的意义。

因此，于1916年推孟修订的斯-比量表中，采用了智商的概念。

智商即前面所讲的智力年龄与实际年龄的商数。

两个年龄相除，更多的是得到小数。

为了符合人们的习惯，心理学家将这个商数整数化，即再乘以100：

$$IQ = MA(\text{智龄}) / CA(\text{实龄}) \times 100$$
如果说智龄表示了心理发展的水平，是一个绝对的量数，那么智商就表示了心理发展的速率，是一个相对的量数。

显然，智商比智龄更科学。

由上面智商的推算公式我们可以看出，IQ大于100是很有可能的。

但是117分是不是一个"天才"的分数呢？有人曾做过人群中各个IQ分数段所占的比例的统计：人群中只有1%的人智商在140分以上；

有11%的智商属于120分～139分；

18%属于110分～119分；

46%属于90分～109分；

15%属于80分～89分；

6%属于70分～79分；

另外，有3%的人智商低于70分，属于智能不足者。

二、人们常说的‘智力120’这里的120是指什么啊???能否详细的介绍一下?现在世界通用的测智力的方法是啥?要详

对智力测量的方法很多，通常有观察法、实验法、谈话法、个案调查法、作品分析法、智力测验法等。

现代心理学最早使用智力测验的是法国心理学家比奈。

1904年法以国教育部长邀请科学家与教育家组成了一个委员会，专门研究学校判断低能儿童的方法问题。

比奈就是该委员会的成员。

他与西蒙合作，于1905年发明了世界上第一个测量智力的具有成效的量表，叫做可量的智力表。

1908年，比奈与西蒙对这个智力量表做过一次订正与补充，1919年双做了第二次订正。

这个量表儿作比奈-西蒙智力测量量表。

比奈一西蒙智力测量量表很快被翻译成各国文字。

在中国，20年代初期有陆志韦订正的比奈一西蒙智力测验，谬世承、陈鹤琴合作的《智力测验法》。

30年代有陆志韦、吴天敏再次订画龙点睛的比奈一西蒙智力测验。

智商是一种表示人的智力高低的数量指标。

它是德国心理学家施特恩在1912年提出的。

智商是智力商数的简称，智商用英文IQ表示。

智商是智力年龄被生理年龄被生理年龄相除而得出的商数。

智商的计算公式如下： $IQ = MA \div C.A \times 100$ ，智商表示人的聪明程度.智商越高，表示越聪明.生理年龄指的是儿童出生后的实际年龄、智力年龄或心理年龄是根据智力测量测出的年龄。

智力年龄只能表示智力的绝对高低，不能表示不同生理年龄不同儿童的智力高低。

例如：甲儿童生理年龄5岁，智力年龄6岁，而乙儿童年龄10岁，其智力年龄11岁，两个儿童的智力年龄都比自己的生理年龄大了1岁，这就很难比较他们两个人的智力的高低。

采用智商就能相对比较出他们智力水平的高低。

甲儿童的智商力 $5/6 \times 100 = 120$ ，乙儿童的智商等于 $11/10 \times 100 = 110$ 。

从甲乙儿童的智商我们可以认为，甲儿童智力水平比乙儿童的智力水平高。

通常人们对智力水平高低进行下列分类：智商140以上者称为天才，智商120-140为最优秀，100、110、120为优秀，90-100为常才，80-90为次正常，70-80为临界正常，60-70为轻度智力落后，50-60为愚鲁，20-25为痴鲁，25以下为白痴。

三、

四、智商怎么测

给你一个小小的测试，一定要真实哦，左右手都拿上相同的笔，左手画圆，右手画正方形，必须同时且在三秒内完成，画得越像，智商越高，新春快乐

五、IQ如何分级

智商测量方法标准 对智力测量的方法很多，通常有观察法、实验法、谈话法、个案调查法、作品分析法、智力测验法等。

现代心理学最早使用智力测验的是法国心理学家比奈。

1904年法以国教育部长邀请科学家与教育家组成了一个委员会，专门研究学校判断低能儿童的方法问题。

比奈就是该委员会的成员。

他与西蒙合作，于1905年发明了世界上第一个测量智力的具有成效的量表，叫做可量的智力表。

1908年，比奈与西蒙对这个智力量表做过一次订正与补充，1919年双做了第二次订正。

这个量表儿作比奈-西蒙智力测量量表。

比奈一西蒙智力测量量表很快被翻译成各国文字。

在中国，20年代初期有陆志韦订正的比奈一西蒙智力测验，缪世承、陈鹤琴合作的《智力测验法》。

30年代有陆志韦、吴天敏再次订画龙点睛的比奈一西蒙智力测验。

智商是一种表示人的智力高低的数量指标。

它是德国心理学家施特恩在1912年提出的。

智商是智力商数的简称，智商用英文IQ表示。

智商是智力年龄被生理年龄被生理年龄相除而得出的商数。

智商的计算公式如下： $IQ = MA \div C.A \times 100$ ，智商表示人的聪明程度.智商越高，表示越聪明. 生理年龄指的是儿童出生后的实际年龄、智力年龄或心理年龄是根据智力测量测出的年龄。

智力年龄只能表示智力的绝对高低，不能表示不同生理年龄不同儿童的智力高低。

例如：甲儿童生理年龄5岁，智力年龄6岁，而乙儿童年龄10岁，其智力年龄11岁，两个儿童的智力年龄都比自己的生理年龄大了1岁，这就很难比较他们两个人的智

力的高低。

采用智商就能相对比较出他们智力水平的高低。

甲儿童的智力 $5/6 \times 100 = 120$ ，乙儿童的智商等于 $11/10 \times 100 = 110$ 。

从甲乙儿童的智商我们可以认为，甲儿童智力水平比乙儿童的智力水平高。

通常人们对智力水平高低进行下列分类：智商140以上者称为天才，智商120-140为最优秀，100、110、120为优秀，90-100为常才，80-90为次正常，70-80为临界正常，60-70为轻度智力落后，50-60为愚鲁，20-25为痴鲁，25以下为白痴。

六、IQ多少是弱智，多少是中等偏下，多少是正常，多少是中等偏上，多少是高人，多少是天才，多少是超人？

80以下弱智，80--100正常，一般人都在90--110之间

参考文档

[下载：比那一西蒙量表用什么表示智力水平.pdf](#)

[《股票填权后一般多久买》](#)

[《股票开通融资要多久》](#)

[《股票锁仓后时间是多久》](#)

[《核酸检测股票能涨多久》](#)

[《股票回购多久才能涨回》](#)

[下载：比那一西蒙量表用什么表示智力水平.doc](#)

[更多关于《比那一西蒙量表用什么表示智力水平》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/57854900.html>