

术后患者什么时候量体温比较好~急！！急！！肺癌术后复查CT，请帮忙看看！！-股识吧

一、中午什么时间为住院患者查体温

2PM

二、急！！急！！肺癌术后复查CT，请帮忙看看！！

诊断第一项是指做过手术后的CT征象！可能转移，也有可能是感染啊，如果用抗感染治疗有效就很可能是感染而不是转移，如果抗感染治疗无效，那转移的可能性就很大了！

三、心脏支架术后的护理常识是什么

首先要听从医生的按时吃药，定期做检查，这些医院都回叮嘱你的，在用药中要谨慎，如有异常赶快就医。

生活方面，要注意劳逸结合，总是卧床不好，在医生建议下适当活动，当然不能劳累，也不能剧烈运动；

饮食以清淡为主，多吃蔬菜水果，鱼类，豆类，牛奶，不要暴饮暴食，也不能过饱，少食多餐；

在情绪上让患者保持轻松、平稳的心态，一定要避免过于激动、大喜大悲，总之愉快而乐观的心态是最好的。

还有就是，家属要知道支架只是一种缓解心脏病的介入治疗方法，并非安上支架心脏就会没问题，所以一定要时刻注意，一直小心为好。

四、手术拆线后几天发烧

你这种情况和手术没关系，和上呼吸道感染有关，可以吃点消炎药，如果不行就打消炎针。

五、量体温最好几分钟？

量体温的标准时间是：(1)口测法要5分钟后，正常值为36.3～37.2度；

(2)肛测法要5分钟，正常值为36.5～37.7度；

(3)腋测法10分钟，正常值为36～37度。

祝你健康。

六、护理学基础测体温注意事项 要护理书上的谢谢。。。。。

书上不是有么。

。

。

153到154面1体温计完好，清点数量，35度以下。

2，哪些禁忌腋温测量，哪些禁忌口温测量，那些禁忌肛温测量3 婴幼儿，危重患者，躁动患者应设专人守护，防止意外4策口温体温计损坏时的处理，牛奶延缓汞的吸收5避免影响提问的因素，如运动，禁食6新入院患者没日4次，测三天7手术患者，术后每天4次，测三天。

。

。

书掉了么亲。

。

。

参考文档

[下载：术后患者什么时候量体温比较好.pdf](#)

[《股票多久可以买卖次数》](#)

[《买到手股票多久可以卖》](#)

[《联科科技股票中签后多久不能卖》](#)

[《股票成交量多久一次》](#)

[下载：术后患者什么时候量体温比较好.doc](#)

[更多关于《术后患者什么时候量体温比较好》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/62108828.html>