

量血压右手比左手高是什么原因 - - 血压为什么左右手的数据会相差20呢？-股识吧

一、为什么右上肢的血压比左上肢的高?下肢的收缩压比上肢的高?(急用)

测量血压一般以右上肢为准。

正常人右上肢肱动脉来源于主动脉弓的第一大分支——无名动脉，左上肢肱动脉来源于主动脉弓的第三分支——左锁骨下动脉。

因解剖及血流动力学等关系，正常右上肢比左上肢血压高0.7-1.3千帕（5-10mmHg）。

平卧时下肢血压一般可比上肢血压高2.7-5.3千帕（20-40毫米汞柱）。

这是由于股动脉管径比肱动脉粗，血流量大之故。

二、医生量血压为什么要量右手？

因为根据调查一般正常人右手血压通常低于左手血压约5-10mmHg.所以一般测量右上肢。

三、人为什么一只手血压高另一只手血压低

你好，这是正常的，一般右手比左手略高。

希望我的回答能够帮助到你，谢谢

四、量血压时，先左手后右手，两次量得的值不一样，左手正常，右手高于140，是怎么回事啊？

正常。

最准确的血压是量左手的。

五、右上肢比左上肢的血压高因什么引起

其原因是右侧肱动脉来自主动脉弓的第一分支无名动脉，而左侧肱动脉来自主动脉的第三大分支左锁骨下动脉，由于能量消耗右侧血压比左侧高10~20mmHg（1.33~2.67kPa）。

六、测试血压左臂正常，右臂超高，以谁为准

一般情况下，二边测的血压是不一样的，但是相差不应该太多。你的左臂血压正常，右臂是超高，相差太多了，重复测一下看看，如果还是差的多，就要找原因了。
不能大意。

七、量血压应该用左手还是右手？两手量出来的一样吗？不一样是为什么？

哎哟我擦。

。刚好过几天要考这个。
有背过阿。

。测血压的话两只手都可以的。
一般来说右上肢血压约高于左上肢10~20mmhg。
影响血压的因素挺多的。

。以收缩压的改变为主。
比如说正常情况下血压最低在清晨。

最高则在傍晚。

立位血压高于坐位。

。

坐位血压又高于卧位。

。

还有就是情绪激动，剧烈运动。

。

吸烟什么的也可导致收缩压升高。

。

最后说的是你要是想确保测出来的血压值尽量准确点就得做好四定。

。

。

定时间。

定部位。

定体位。

定血压计。

。

。

。

八、血压为什么左右手的数据会相差20呢？

正常情形下，右手血压比左手血压高约5-10mmHg，但超出此范围时则属不正常。测血压两手有一定的差别，但不大无临床意义，受检者上臂与心脏没放在同一水平线上一一般测量上肢（开始左右臂都要测，以后可测右上臂），采取坐位，双脚平放地面，背靠椅背，上臂裸露，桌椅高矮要适宜，使上臂中点位于心脏水平。

如果上臂位置过高，测得的血压值就会偏低；

如果上臂的位置过低，测得的血压值就会偏高。

但每次固定一只手测量，前后作比较这样更为准确判断血压波动情况。

在一天的不同时段多测几次血压，综合计算一天中血压的平均值，能更好地评估人们患心脏病和其他心血管疾病的几率。

参考文档

[下载：量血压右手比左手高是什么原因.pdf](#)

[《东方财富股票质押多久》](#)

[《股票定增后多久通过》](#)

[《定增股票一般需多久》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[《挂牌后股票多久可以上市》](#)

[下载：量血压右手比左手高是什么原因.doc](#)

[更多关于《量血压右手比左手高是什么原因》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/66789259.html>