

量比较长物体通常用什么单位__测量物体的长度时，要用什么单位?-股识吧

一、测量比较长的物品，常用单位是？

你的问题问得不是很清楚。

可能是小学生习题里的问题吧？

因为你用了物品这个词，所以觉得既然是物品还是用米作单位吧。

如果说测量比较长的距离，那么应该是千米做单位了。

如果再大，甚至大到宇宙中星球之间的距离，一般用光年作为长度单位。

二、计量比较长的距离，我们一般用米做单位。对吗

一般用千米km做单位的

三、测量一个较长的距离，通常用什么做单位，它还有个名字叫什么

公里——公制单位。

天文单位——地球到太阳的平均距离。

光年——光走一年的距离。

四、测量哪些物体的长度要用米作单位

要用米作单位的有：身高、树高、桌子的宽度、门的高度、楼层层高等等。

列举如下：1、身高是指从头顶点(v)至地面的垂距，一般以厘米（cm）作单位，也较经常用“米”（m）。

身高是对人体纵向部分的长度，源于人体的纵向生长，受遗传因素的影响较大。

影响身高的因素很多，如遗传、营养、体育运动、环境、生活习惯、民族种族、内

分泌、性成熟早晚（初潮年龄18岁比11岁者平均高出5厘米）、远近亲婚配、医学进步等等。

2、树高指树木从地面上根茎到树梢之间的距离或高度，是表示树木高矮的调查因子。

是主要的伐倒木和立木测定因子。

常见的种类有：全高、任意干高、全长等。

3、桌子的宽度桌子是一种常用家具，上有平面，下有支柱。

可以在上面放东西、做事情、吃饭、写字、工作等。

是由光滑平板、腿和其它支撑物固定起来的家具，在语文中亦可作名词。

为了迎合大众需求，桌子的类型丰富多样。

桌子按需求可以分为很多类别，比如办公桌、餐桌、课桌、电脑桌、讲桌等。

4、门的高度门是指建筑物的出入口或安装在出入口能开关的装置，门是分割有限空间的一种实体，它的作用是可以连接和关闭两个或多个空间的出入口。

5、楼层层高指地面到上一层楼板结构顶面的垂直距离。

层高为上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。

也就是一层房屋的高度。

住宅的高度计量除了用“米”，还可用“层”来计算，每一层的高度在设计上有一定要求，称为层高。

层高通常指下层地板面或楼面到上层楼面之间的距离。

层高减去楼板的厚度的差，叫做净高。

出于降低成本、节约建材、节约土地等考虑，目前一般住宅层高都在2.8米左右。

层高，从字面上理解也就是一层房屋的高度。

根据国家质量技术监督局、建设部联合发布的《住宅设计规范》的规定，层高是指“上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。”

”说到层高，我们必须将其与“室内净高”予以区分。

《住宅设计规范》规定，室内净高是指“楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。”

”室内净高和层高的关系可以用公式来表

示：层高=室内净高+楼板厚度，即层高和楼板厚度的差叫室内净高。

《商品房买卖合同》中一般是就层高进行约定，而许多买受人在交房验收时测量的是室内净高，忽视了楼板厚度。

五、我们在测量比较长的物体或距离时，通常用什么作单位

光年

六、计量较长的距离 通常用什么做单位 也叫什么 静快解决

较长的是：千米，也叫：公里。

七、测量物体的长度时，要用什么单位？

测量物体长度时，要用毫米，厘米，分米，米，千米，等长度单位。

参考文档

[下载：量比较长物体通常用什么单位.pdf](#)

[《股票都是什么抛》](#)

[《银行卡开户股票账户有什么影响》](#)

[《股票的经理是什么》](#)

[《股票八线战法指什么》](#)

[《怎么设置黄金分割线显示价格》](#)

[下载：量比较长物体通常用什么单位.doc](#)

[更多关于《量比较长物体通常用什么单位》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/72667932.html>