

注射的头孢为什么比口服的剂量大为什么静脉用药剂量要比肌注，口服大?-股识吧

一、挂水打针口服这三种给药途径产生的效果差异那么大，是不是药的剂量因为途径的不同有很大的差别？

同一药物，相同剂量，给药途径不同，主要影响生物利用度和疗效出现的快慢，静脉注射》肌内注射》皮下注射》内服。

根据疾病治疗的需要和药物性质等选择给药途径。

%D%A生物利用度是指药物以一定的剂型从给药部位吸收进入全身循环的速率和程度。

二、头孢分多少种？及其区别？

头孢曲松，头孢拉定，头孢氨苄，头孢呋辛，头孢噻肟，头孢他啶，头孢哌酮。
为临床头孢常用药

三、什么是第四代头孢菌素？

四、为什么静脉用药剂量要比肌注，口服大？

是有这种情况。

这是制药人的赚钱方式。

比如：氨苄青霉素静脉每次可用至6~8g，而口服每次一般0.5g（按吸收率只有大概0.15g），是静脉用药的1/40。

可是，口服药物的价格却比静脉药物（同等剂量）却贵多了。

于是，生产者宁可做口服制剂，也不愿意做注射剂（除非注射剂价格定得老高，比如阿奇霉素0.5/支要30元以上，而0.5的口服制剂一般不会超过10元）。

五、不同克数的注射用头孢硫脒有甚么区分

它们的区别就跟一袋5斤的米和一袋10斤的米的区别。

六、注射用头孢与口服用头孢药效是否相同

同一种药物药效肯定是一样的。

一般注射用，生物利用度更高，吸收更快。

用于严重感染的控制。

口服主要是使用起来更方便。

第二，有的头孢只有注射没有口服，因为口服很容易在胃中破坏。

七、同时注射和口服同一种抗生素，是不重复给药？

不一定，住院与门诊有差异，门诊可能注射阿莫西林钠

qd+口服阿莫西林胶囊tid，维持杀菌浓度。

住院如注射阿莫西林钠 bid+口服阿莫西林胶囊tid就是重复用药。

参考文档

[下载：注射的头孢为什么比口服的剂量大.pdf](#)

[《巴奴火锅多久股票上市》](#)

[《吉林银行股票多久上市》](#)

[《股票委托多久才买成功》](#)

[《混合性股票提现要多久到账》](#)

[下载：注射的头孢为什么比口服的剂量大.doc](#)

[更多关于《注射的头孢为什么比口服的剂量大》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/72955282.html>