

什么股票防止避雷——一些关于物理（电学）的问题！重酬！！！！-股识吧

一、求助：高层金属栏杆接地事宜

高于 60 m 的建筑物，其上部占高度 20% 并超过 60 m 的部位应防侧击；建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件以及幕墙的金属立柱宜作为引下线，但其各部件之间均应连成电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。

二、打雷时不上网,能用电脑吗

为了安全起见，打雷即使不上网也不能用电脑。
雷电不光会从网线传进来击坏电脑，更有可能会从电线传进来击坏电脑甚至对人造成伤害。
所以有雷电的时候，一定要把一切电器断开电源，拔掉网线和电视机的天线。
避免遭受雷击损失。

三、一些关于物理（电学）的问题！重酬！！！！

1.当正负两电极相距较近、且电压很大也可以产生放电现象、2.铁链接地是将车在行驶的过程中产生的静电导入地下、就好像避雷针一样、防止静电的聚集引爆油车、3.水流偏离梳子、所带电荷相同、相互排斥、4.支路上开关控制支路上的用电器、干路上的控制整个电路的通断、6.能继续工作、因为并联电路中两支路间只影响通过它们的电流、不会影响它们的通断情况、这些问题在高二的时候就都能解决了、好好读书吧！

四、请问有大师知道数控车床里的三相隔离变压器烧毁。查了半天找不到原因。请教高手指点。感谢

应该是灰尘太多，在天气潮湿的时候造成短路而引起烧毁的！

五、下雨的时候为什么会打雷闪电呢？

高于 60 m 的建筑物，其上部占高度 20% 并超过 60 m 的部位应防侧击；建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件以及幕墙的金属立柱宜作为引下线，但其各部件之间均应连成电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。

六、架空线路中的金具是指哪些内容

一、定义：升压变电所和降压变电所的配电装置中的设备与导体、导体与导线、输电线路导线自身的连接及绝缘子连接成串，导线、绝缘子自身的保护等所用附件均称为金具。

二、分类：1) 架空线路电力金具(按照形式:普通、预绞式)：悬垂金具类，C耐张金具类,N接续金具类,连接金具类,J防护金具类,F配电金具类2) 架空线路通信金具(按照形式:ADSS、OPGW、OPPC、下水管道金具)：预绞式悬垂金具预绞式耐张金具预绞式接续金具连接金具防护金具其他配套金具

参考文档

[下载：什么股票防止避雷.pdf](#)

[《一个股票在手里最多能呆多久》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《股票挂单有效多久》](#)

[《股票亏钱多久能结束》](#)

[下载：什么股票防止避雷.doc](#)

[更多关于《什么股票防止避雷》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：
<https://www.gupiaozhishiba.com/author/12920097.html>