

## 成人怎么量体温比较准 成年人量体温，多少分钟？一般量体温多少度才算低烧？-股识吧

### 一、腋下体温计要怎么量比较准？

一般都是用左手 5分钟左右吧 不用加0.5的 一般成人的体温是36度至37.5度

### 二、人体的三种测量体温的方法是什么？各正常体温标准是多少？

#### 1) 口腔测量体温

在健康和安静状态下，将用75%酒精消毒体温表，放于病人舌下。紧闭口唇，5分钟后取出读数，正常标准如下：1.成人为36.3--37.2 ；

2.老人比成人低1--2 ；

3.孩子比成人高1--2 ；

4.婴儿为37--37.5 。

#### 2) 腋窝测量体温 此法不易发生交叉感染，是测量体温最常用的方法。

擦干腋窝汗液，将体温表的水银端放于腋窝顶部，用上臂半体温表夹紧，嘱病人不能乱动，10分钟后读数，正常值为36--37 。

#### 3) 直肠测量体温 多用于昏迷病人或小儿。

病人仰卧位，将肛表头部用油类润滑后，慢慢插入肛门，深达肛表的1/2为止，放置3分钟后读数，正常值为36.5--37.7 。

### 三、成年人量体温，多少分钟？一般量体温多少度才算低烧？

10分钟，37.4-38.0 属于低热

### 四、腋下量体温什么时候量最准？要怎么量 量几分钟 如何读数 要加0.5吗？

把体温针上面的温度降低于36度然后放在腋下中间的位置夹住，至少五分钟。再拿出来看那先只到哪里就是多少度。

## 五、体温计使用前要甩到多少度量最准

## 六、怎样量体温

将体温表甩至35 以下。  
将体温表见到腋下，5分钟后就知道多少度了。

## 七、什么样的体温表最准？怎样量？

买测试直肠的温度表。  
直肠的温度最接近身体真是温度常见测体温的温度计有三种，一种是测腋窝温度，这是最简单也是最不准确的，还有一种是测口腔温度，操作较方便，测量较准确，还有一种就是测直肠的温度了，这是操作最难但最准确的具体操作看说明书

## 八、什么时间怎么量体温最准

早上醒了什么事都不干量体温最准确。  
叫基础体温。

## 参考文档

[下载：成人怎么量体温比较准.pdf](#)  
[《解禁股票多久可以派到账户》](#)

[《股票摘帽多久可以恢复》](#)

[《创业板股票转账要多久》](#)

[《只要钱多久能让股票不下跌吗》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

下载：[成人怎么量体温比较准.doc](#)

[更多关于《成人怎么量体温比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/22207212.html>