

# 出血量比月经量大是怎么样了；月经量大是怎么回事，持续时间长一是怎么回事-股识吧

## 一、月经量多是什么原因

你好：引起月经过多的原因：1，由于卵巢雌激素分泌过多，或较长期刺激子宫内膜使其增生超过正常厚度，因此脱落时出血量增多。

如无排卵性功能性子官出血。

2，妇科的器质性病变引起。

子宫肌瘤、子宫息肉等。

3，全身疾病。

如：白血病、再生障碍性贫血、血小板减少、恶性贫血，肝病，高血压等。

4，精神因素，劳累，产后，宫内节育器等也可以引起月经量多。

5，有些患者，子宫内膜的螺旋小动脉丰富，或血管脆性增强，也可以引起，建议到正规医院进行检查，确诊后对症治疗。

e

## 二、来事时血特别多是怎么回事

保得下来就没事

## 三、月经量大是怎么回事，持续时间长一是怎么回事

首先要排除子宫肌瘤，查B超看一下。

没有的话是月经不调功血，可以用调经药。

## 四、来事时血特别多是怎么回事

没有调理好

## 五、女人月经流血量很大，时间还很长是怎么回事

月经量太多、月经期过长，在医学术语上叫做月经过多。如果经期超过七天，如果月经期排出大量的凝血块，就有月经过多的毛病。控制月经周期的激素发生紊乱，常会引起月经过多的问题。子宫肌瘤、盆腔感染或罕见的子宫内膜异位等疾病都会引起月经过多。

## 六、月经流量大是什么原因？

月经过多是指月经周期基本正常，经量明显增多之月经病，又称“经水过多”。月经过多的发病原因是由于素体虚弱，中气不足，饮食劳倦，久病伤脾，使脾虚气弱、气水血泄。

素体阳盛，七情过极，五志化火，过食辛辣，外感热邪，热伏充任，迫血旺行。经期不慎过渡劳伤，久瘀血滞，产后淤血，新血不能归经等因素所致。

治疗本病宜养阴凉血，活血化瘀，补气摄血，固冲止血。

1处方：益母草30克，当归24克，生地炭、赤芍各15克，泽兰12克，枳壳10克，川芎、桃仁、红花各9克。

服法：经前1天起日1剂，服两次。

疗效：服药3剂，有效率达97% 2：处方：黑木耳、赤石脂各30克

用法：黑木耳炒黄与赤石脂共研细末，每饭前服10克，黄酒送下。

日两次。

疗效：服1剂见效，两剂可愈。

希望你有所帮助。

## 七、先兆流产大量出血，出的血比月经量大，医生让保胎！如果保下来小孩有没有影响？现在40天

保得下来就没事

## 八、经血过多怎么回事

月经周期示意图月经，又称作月经周期，是生理上的循环周期，发生在一些具有生育能力的雌性人类与其他人科动物之间。

其他的哺乳类动物则是经历发情周期。

月经来潮又称月经出血。

月经来潮是女性尚未受孕的标志（但也不确定，有时怀孕早期也会出现月经出血）

。在生殖期间，月经来潮期间未出血意味着女性已经受孕。

当预期的月经来潮没有到来时，一个女人或许能说她的“月经来晚了”，但也或许她已经受孕。

太原不孕不育医院的专家介绍，月经量过多是由于疾病引起的，对于出现月经量过多的女性朋友一定要及时就诊检查以及时查明原因，对症治疗。

月经量过多如何治疗呢？月经量过多该如何治疗？月经量过多病因：

子宫肌瘤：子宫肌瘤的典型症状为月经过多与继发贫血。

上环后：生活中一些妇女上环后，常常出现月经偏多、月经周期延长、痛经等。

子宫内膜异位症：子宫内膜异位症的患者除了月经过多之外，多伴有继发性与渐进性痛经。

功能失调性子宫出血：如果女性经常出现月经不规律，经量时多时少，经期不定，经前点滴出血等症状，又找不到其他显见的原因，那么很可能就是功能异常在作祟

。月经量过多如何治疗？中西医结合辩证施治——全面、高效解决月经不调困扰 针对月经不调病因复杂的特点，太原欧亚医院妇科专家采用中西医结合辩证施治，明确病因、因人因病施治、个性化治疗，从生理到心理，融合物理治疗、药物调治、手术治疗、心理辅导等多种手段，全面治疗月经不调，让女性的月经不再紊乱，恢复正常规律。

## 参考文档

[下载：出血量比月经量大是怎么样了.pdf](#)

[《美股怎么炒文化传媒》](#)

[《顶格申购中签是全部吗》](#)

[下载：出血量比月经量大是怎么样了.doc](#)

[更多关于《出血量比月经量大是怎么样了》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：  
<https://www.gupiaozhishiba.com/author/22285650.html>