

macd指标0.18什么意思！下截图里，macd指标中的各数字是什么意思-股识吧

一、 MACD是什么意思？怎么使用？

MACD是根据两条不同速度的指数平滑移动平均线来计算两者之间的离差状况作为行情研判的基础，实际是运用快速与慢速移动平均线聚合与分离的征兆，来判断买进与卖出的时机与信号，在实际操作中，MACD指标不但具备抄底(价格、MACD背离时)、捕捉强势上涨点(MACD连续二次翻红时买入)的功能，而且能够捕捉最佳卖点，帮助投资者成功逃顶。

其常见的逃顶方法有：1、股价横盘、MACD指标死叉卖出。

指股价经过大幅拉升后横盘整理，形成一个相对高点，MACD指标率先出现死叉，即使5日、10日均线尚未出现死叉，亦应及时减仓。

2、假如MACD指标死叉后股价并未出现大幅下跌，而是回调之后再度拉升，此时往往是主力为掩护出货而再最后一次拉升，高度极为有限，此时形成的高点往往是一波行情的最高点，判断顶部的标志...MACD是根据两条不同速度的指数平滑移动平均线来计算两者之间的离差状况作为行情研判的基础，实际是运用快速与慢速移动平均线聚合与分离的征兆，来判断买进与卖出的时机与信号，在实际操作中，MACD指标不但具备抄底(价格、MACD背离时)、捕捉强势上涨点(MACD连续二次翻红时买入)的功能，而且能够捕捉最佳卖点，帮助投资者成功逃顶。

其常见的逃顶方法有：1、股价横盘、MACD指标死叉卖出。

指股价经过大幅拉升后横盘整理，形成一个相对高点，MACD指标率先出现死叉，即使5日、10日均线尚未出现死叉，亦应及时减仓。

2、假如MACD指标死叉后股价并未出现大幅下跌，而是回调之后再度拉升，此时往往是主力为掩护出货而再最后一次拉升，高度极为有限，此时形成的高点往往是一波行情的最高点，判断顶部的标志是“价格、MACD”背离，即当股价创出新高，而MACD却未能同步创出新高，两者的走势出现背离，这是股价见顶的可靠信号

二、 MACD指标各要素的意思

平滑异同移动平均线(Moving Average Convergence and Divergence)

类似于移动平均线指标，所不同的是对指数要进行平滑运算处理。

MACD在应用上应先行计算出快速(12日)的移动平均数值与慢速(26日)移动平均数值，以此两个数值，作为测量两者(快速与慢速线)间的「差离值」依据。

所谓「差离值」(DIF) 即12日EMA数值减去26EMA数值。

因此，在持续的涨势中，12日EMA在26日EMA之上。

其间的正差离值(+DIF)会愈来愈大。

反之在跌势中，差离值可能变负(-DIF)也愈来愈大。

至于行情开始回转，正或负差离值要缩小到怎样的程度，才真正是行情反转的讯号，MACD的反转讯号界定为「差离值」的9日移动平均值(9日EMA)。

在MACD的指数平滑移动平均线计算法则，都分别加重最近一日的份量权数。

12日EMA的计算： $EMA_{12} = (前一日EMA_{12} \times 11/13 + 今日收盘价 \times 2/13)$ 。

26日EMA的计算： $EMA_{26} = (前一日EMA_{26} \times 25/27 + 今日收盘 \times 2/27)$ 。

差离值(DIF)的计算： $DIF = EMA_{12} - EMA_{26}$

然后再根据差离值计算其9日的平滑异动移动平均差离值MACD。

MACD = 前一日MACD $\times 8/10 + 今日DIF \times 2/10$ 。

计算出的DIF与MACD均为正或负值，因而形成在0轴上下移动的两条快速与慢速线，为了方便判断，亦可用DIF减去MACD用以绘制柱图。

至于计算移动周期，不同的商品仍有不同的日数。

在外汇市场上有人使用25日与50日EMA来计算其间的差离值。

研判技巧：1.

DIF值与MACD值均在X轴线上、向上移动，市场为牛市，反之为熊市。

2. 在X轴之上，当DIF值向上穿过MACD值时为买入信号。

在X轴之下发生这种交叉仅适合空头者平仓。

3. 在X轴之下，当DIF值向下穿过MACD值时为卖出信号。

在X轴之上发生这种交叉仅适合多头者平仓。

4. 背离信号。

当指数曲线的走势向上，而

DIF、MACD曲线走势与之背道而驰，则发生大势即将转跌的信号。

当DMI中的ADX指示行情处于盘整或者行情幅度太小时，避免采用MACD交易。

三、下截图里，macd指标中的各数字是什么意思

macd的数字含义在股票百科里面都能够找到相应的详细说明，但是我建议你不用去理解那个数字的具体逻辑，因为数学逻辑还是很复杂的，你也不可能再从中创新或者领悟太多，主要是看看别人使用macd的经验，学会在实战中如何使用就可以了

四、MACD (12 26)

9) DIF ; -0.16MACD ; 0.18DDIF ; -00.3是什么意思

MACD (12 26 9) 意思是MACD指标的参数是12 , 26 , 9 ;

MACD指标由三个数值组成 , DIF ;

MACD ;

DDIF ;

DIF ;

-0.16的意思是MACD指标中DIF的数值是-0.16 ;

其它同理

五、 MACD指标中MACD(12.26.9)DIFF : -0.88.DEA : 0.10MACD : +0.03分别是什么意思

平滑异同移动平均线(Moving Average Convergence and Divergence)

类似于移动平均线指标 , 所不同的是对指数要进行平滑运算处理。

MACD在应用上应先行计算出快速(12日)的移动平均数值与慢速(26日)移动平均数值 , 以此两个数值 , 作为测量两者(快速与慢速线)间的「差离值」依据。

所谓「差离值」(DIF) 即12日EMA数值减去26EMA数值。

因此 , 在持续的涨势中 , 12日EMA在26日EMA之上。

其间的正差离值(+DIF)会愈来愈大。

反之在跌势中 , 差离值可能变负(-DIF)也愈来愈大。

至于行情开始回转 , 正或负差离值要缩小到怎样的程度 , 才真正是行情反转的讯号 , MACD的反转讯号界定为「差离值」的9日移动平均值(9日 EMA)。

在MACD的指数平滑移动平均线计算法则 , 都分别加重最近一日的份量权数。

12日 EMA 的计算 : $EMA_{12} = (前一日EMA_{12} \times 11/13 + 今日收盘价 \times 2/13)$ 。

26日 EMA 的计算 : $EMA_{26} = (前一日EMA_{26} \times 25/27 + 今日收盘 \times 2/27)$ 。

差离值(DIF) 的计算 : $DIF = EMA_{12} - EMA_{26}$

然后再根据差离值计算其9日的平滑异动移动平均差离值MACD。

$MACD = 前一日MACD \times 8/10 + 今日DIF \times 2/10$ 。

计算出的DIF与MACD均为正或负值 , 因而形成在0轴上下移动的两条快速与慢速线 , 为了方便判断 , 亦可用DIF减去MACD用以绘制柱图。

至于计算移动周期 , 不同的商品仍有不同的日数。

在外汇市场上有人使用25日与50日EMA来计算其间的差离值。

研判技巧 : 1.

DIF值与MACD值均在X轴线上、向上移动 , 市场为牛市 , 反之为熊市。

2. 在X轴之上 , 当DIF值向上穿过MACD值时为买入信号。

在X轴之下发生这种交叉仅适合空头者平仓。

3. 在X轴之下，当DIF值向下穿过MACD值时为卖出信号。

在X轴之上发生这种交叉仅适合多头者平仓。

4. 背离信号。

当指数曲线的走势向上，而

DIF、MACD曲线走势与之背道而驰，则发生大势即将转跌的信号。

当DMI中的ADX指示行情处于盘整或者行情幅度太小时，避免采用 MACD 交易。

参考文档

[下载：macd指标0.18什么意思.pdf](#)

[《只要钱多久能让股票不下跌吗》](#)

[《股票开户最快多久能到账》](#)

[《股票的牛市和熊市周期是多久》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《大股东股票锁仓期是多久》](#)

[下载：macd指标0.18什么意思.doc](#)

[更多关于《macd指标0.18什么意思》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/25925543.html>