

1比80图纸尺寸怎么量 - - 比例尺是1比80千米的地图上，量得甲，乙两地的距离为8.4厘米-股识吧

一、1米的长度只有80厘米的尺子怎么量

尺子折4折分五次量

二、室内设计制图比例有没有1：80 1：75

室内设计制图比例都是根据比例尺上的比例来画的。

不能随意想1：60或者1：80的比例，比例尺上找不到这样的比例的。

1：75是有的。

常用的比例有1：10，1：30，1：40，1：50，1：75，1：100，1：125，1：150，1：200，1：300，1：400，1：500。

三、比例尺是1比80千米的地图上，量得甲，乙两地的距离为8.4厘米

答：两地的实际距离是 $80 \times 8.4 = 672$ 千米。

四、1：10000的图纸用1：100的比例尺怎么换算

用1：100的比例尺，量出尺寸来以后扩大100倍

五、工程图纸尺寸是怎么确定的？比如A1，A2，B5等，到底是多大？

图纸A0、A1、A2、A3、A4的尺寸如下：（单位：mm）A0：841 × 1189

A1 : 594 × 841 A2 : 420 × 594 A3 : 297 × 420 A4 : 210 × 297

我们国家的标准是按A0 , A1。

。

。

来分的，美国标准是按A , B , C , D , E来分的。

A0=1189x841mm , A1=841X594mm , A2=594x420mm

E=48x36英寸 , D=36x24英寸 , C=24X18英寸。

按一英寸等于25.4MM来换算一下，可以得出美国的E尺寸图纸差不多相当于国内的A0图纸，依此类推。

另外，按照纸张幅面的基本面积，把幅面规格分为A系列、B系列和C系列，幅面规格为A0的幅面尺寸为841mm × 1189mm，幅面面积为1平方米；

B0的幅面尺寸为1000mm × 1414mm，幅面面积为2.5平方米；

C0的幅面尺寸为917mm × 1279mm，幅面面积为2.25平方米；

复印纸的幅面规格只采用A系列和B系列。

若将A0纸张沿长度方式对开成两等分，便成为A1规格，将A纸张沿长度方向对开，便成为A2规格，如此对开至A8规格；

B8纸张亦按此法对开至B8规格。

其中A3、A4、A5、A6和B4、B5、B6 7种幅面规格为复印纸常用的规格。

六、施工图比例换算？

图纸上直接标出来的数字一般都是以毫米为单位，需要换算比例的一般是没标明需要用尺子量的。

换算的时候是数字乘以比例。

你的7000如果是标注的那就是7米，要是你量的那就是7000*比例，结果的单位是毫米

参考文档

[下载：1比80图纸尺寸怎么量.pdf](#)

[《股票开户最快多久能到账》](#)

[《股票基金回笼一般时间多久》](#)

[《股票定增多久能有结果》](#)

[下载：1比80图纸尺寸怎么量.doc](#)

[更多关于《1比80图纸尺寸怎么量》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/35026229.html>