

头孢拉定的剂量为什么比头孢克肟的剂量大，头孢拉定和头孢克肟什么区别?哪种消炎效果更好？-股识吧

一、头孢拉定主要作用用法用量？

头孢拉定 (Cephradine , Velosef) 别名：先锋霉素 、头孢菌素 等。

本品为第一代半合成头孢菌素，抗菌作用与头孢氨苄相似。

本品耐酸可以口服，吸收好，血药浓度较高，特点是耐 内酰胺酶，对耐药性金葡菌及其它多种对广谱抗生素耐药的杆菌等有迅速而可靠的杀菌作用，主要以原形经尿排泄，尿中浓度较高。

临床主要用于呼吸道、泌尿道、皮肤和软组织等的感染，如支气管炎、肺炎、肾盂肾炎，膀胱炎，耳鼻咽喉感染、肠炎及痢疾等。

头孢拉定片 别名：先锋瑞丁、头孢拉丁、头孢握定、头孢雷定、己环胺菌素、头孢环己烯、环己烯胺头孢菌素、环烯头孢菌素。

【剂量与用法】口服，成人，0.25g~0.5g/次，6小时次/日，一日最高4g(16粒)。

小儿按体重一次6.25~12.5mg/kg，每6小时一次。

肌注或静注，成人，0.25g~0.5g/次，3~4次/日。

对严重感染每日可增至4g。

【适应症】适用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎等呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等，为口服制剂，不宜用于严重感染。

济南山鹏经贸有限公司好像销售，你可以问问他们。

二、头孢拉定胶囊剂量

头孢拉定和头孢替安都已经不错了，如果还不行，医生就该用阿奇了（也不便宜）

。

头孢拉定和头孢替安的区别就是，头孢替安比头孢拉定的回扣多，有些人面兽心的医生为了钱，哪个医药代表给的回扣多，就用那种药，反正功效药理差不多。

其实支气管炎，加发烧39度，输青霉素（得作皮试）加退烧药，咳嗽再加吃中药化痰就行，但医生现在基本不开这种处方了（只有他们自己人才用），有些医生还会说你有抗药性了，只能一上来就用好药。

三、头孢拉定和头孢克肟什么区别?哪种消炎效果更好？

相对来讲头孢克肟的消炎效果比较好，但是长时间的服用会产生抗药性，不是说每次必须吃头孢克肟片，可以换别的消炎药试试，其实效果也不错，比如说红霉素肠溶片，对呼吸道的效果就不错。

。

四、头孢拉定注射液成人最大剂量是多少

展开全部3到4支 看患者是胖还是瘦 胖的话可以4支 但是尽量少用如果不是重度感染的话不要这么大量

五、注射用头孢拉定和头孢替安的区别?

头孢拉定和头孢替安都已经不错了，如果还不行，医生就该用阿奇了（也不便宜）

。

头孢拉定和头孢替安的区别就是，头孢替安比头孢拉定的回扣多，有些人面兽心的医生为了钱，哪个医药代表给的回扣多，就用那种药，反正功效药理差不多。其实支气管炎，加发烧39度，输青霉素（得作皮试）加退烧药，咳嗽再加吃中药化痰就行，但医生现在基本不开这种处方了（只有他们自己人才用），有些医生还会说你有抗药性了，只能一上来就用好药。

六、头孢拉定主要作用用法用量？

头孢拉定 (Cephradine , Velosef) 别名：先锋霉素 、头孢菌素 等。

本品为第一代半合成头孢菌素，抗菌作用与头孢氨苄相似。

本品耐酸可以口服，吸收好，血药浓度较高，特点是耐 内酰胺酶，对耐药性金葡菌及其它多种对广谱抗生素耐药的杆菌等有迅速而可靠的杀菌作用，主要以原形经尿排泄，尿中浓度较高。

临床主要用于呼吸道、泌尿道、皮肤和软组织等的感染，如支气管炎、肺炎、肾盂肾炎，膀胱炎，耳鼻咽喉感染、肠炎及痢疾等。

头孢拉定片 别名：先锋瑞丁、头孢拉丁、头孢握定、头孢雷定、己环胺菌素、头孢环己烯、环己烯胺头孢菌素、环烯头孢菌素。

【剂量与用法】口服，成人，0.25g~0.5g/次，6小时次/日，一日最高4g(16粒)。

小儿按体重一次6.25~12.5mg/kg，每6小时一次。

肌注或静注，成人，0.25g~0.5g/次，3~4次/日。

对严重感染每日可增至4g。

【适应症】适用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎等呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等，为口服制剂，不宜用于严重感染。

济南山鹏经贸有限公司好像销售，你可以问问他们。

参考文档

[下载：头孢拉定的剂量为什么比头孢克肟的剂量大.pdf](#)

[《买了股票以后多久可以卖》](#)

[《科创板股票自多久可作为融资券标》](#)

[《开通股票要多久》](#)

[《买卖股票多久扣费》](#)

[《亿成股票停牌多久》](#)

[下载：头孢拉定的剂量为什么比头孢克肟的剂量大.doc](#)

[更多关于《头孢拉定的剂量为什么比头孢克肟的剂量大》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/49912495.html>