

引产后出血比月经量多怎么办 - 引产失血过多怎么补效果更好？-股识吧

一、做人流三天了，今天流血比较多了，肚子也有些痛，有什么问题吗？我该怎么办

流产后出血时间一般都是7至10天，在一周内腹痛属于正常。

流产后可以有少于月经血量的阴道流血，一般持续半个月左右干净。

如果出血持续时间超过半个月或血量多于经血量，可能是以下情况： 子宫收缩不良，可用促进子宫收缩的药物治疗。

流产不全，这种情况往往伴有下腹痛，疼痛可以不很严重，出现这种情况需要再次清宫。

继发宫内感染，多伴有发热或阴道分泌物有臭味。

以上几种情况需要医生来鉴别及治疗。

所以，在流产后出现阴道流血淋漓不净时，应及时到医院检查治疗。

 ;

 ;

 ;

流产后应重视饮食的补养，这对女性身体健康有很大的影响。

因为流产对身体有一定的损伤，丢失一定量的血，加上流产过程中心理上承受的压力和肉体上的痛苦，使流产后的身体比较虚弱，所以。

食物选择既要讲究营养，又要容易消化吸收。

可供动物肝、动物血、鲜鱼、嫩鸡、鸡蛋、瘦肉、大豆制品、乳类、大枣、莲子、新鲜水果和蔬菜。

不吃或少吃油腻生冷食物，不宜食萝卜、山楂、苦瓜、橘子等有理气、活血、寒凉性食物。

应多吃易于消化的食物。

切实做好人流后的自我保健，对于促使身体和生殖器官顺利地恢复健康至关重要。

鹿胎是纯天然动物药，是鹿的胎盘，有针对性的恢复卵巢功能，加速子宫创伤自愈。

是人流术后必不可少的补益良品。

除了用药外，还要从精神方面调理，心态要平衡，适当运动，乐观面对生活……身心健康才是女人完美的状态。

补养的时间以一月为宜，平时身体虚弱、体质差、失血多者，可酌情适当延长补养时间。

获取更多鹿胎知识，请搜索 ;

 ;

鹿胎网 了解。

以上作出解答及指导建议，并提醒女性朋友平时注意保持好的心态，合理的饮食及休息等。

二、引产后月经量特别多？

你好！首先祝你早日恢复健康！冲着你我的缘分，以下我来给你谈谈关于“引产”的问题。

 ;

 ;

 ;

引产是指妊娠期在12--16周内，由于各方面原因必须采用的人为手段终止妊娠手术方法。

 ;

 ;

 ;

这个时期的胎儿开始变大、全身骨骼开始变硬，终止妊娠会给女性整个生殖系统带来一定的刺激。

 ;

 ;

 ;

一般引产后，可能短暂影响生育功能，如果不当引产对女性的危害就比较大了，所以女性在选择引产手术时需要慎重。

 ;

 ;

 ;

..... ;

 ;

 ;

6) 术后月经 ;

 ;

 ;

1. 月经过多 ;

 ;

 ;

鉴于引产后的3个月的月经都是不太稳定的，导致出血比较多。

 ;

 ;

 ;

如果不见好转，建议： ;

 ;

 ;

适当口服宫血宁止血。

 ;

 ;

 ;

服食益母草颗粒帮助调整。

 ;

 ;

 ;

不要吃生冷食物。

 ;

 ;

 ;

注意平时饮食均衡。

 ;

 ;

 ;

爱心提示：如果不适无好转或继续加重，建议及时去医院进行相关检查，以便对症下药。

 ;

 ;

 ;

以上回答如果满意，请不要辜负我的一片好意，及时采纳为答案。

三、人流后月经过多怎么办？

慢慢就会好的，多注意休息

四、流产后来过后一个多月月经那么多，应该怎么办

五、引产后第一个月，月经特多

可能是子宫复旧不良

六、引产失血过多怎么补效果更好？

红糖煮鸡蛋，喝点鲫鱼汤吧！红枣

参考文档

[下载：引产后出血比月经量多怎么办.pdf](#)

[《股票增发预案到实施多久》](#)

[《股票打折的大宗交易多久能卖》](#)

[《股票理财资金追回需要多久》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《股票除权除息日多久》](#)

[下载：引产后出血比月经量多怎么办.doc](#)

[更多关于《引产后出血比月经量多怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/52226647.html>