

## 为什么量腋下温度比额头温度高\_\_请问医生我这几天量腋下体温都是在37.1 3...-股识吧

### 一、 额头很烫但是腋下温度只有36.3怎么回事？

腋下体温量测需3-5分钟，温度计显示温度需再加上5度，才是整个温度

### 二、 为什么额头摸起来不烫，但量温度计时却有38度多

可能你手的温度也比较高吧

### 三、 为什么有些人的体温会比较高？

正常情况下，体温会因年龄，性别不同而在狭小范围内变动。随着年龄增长，体温是稍微降低的，女性体温比男性约高0.3摄氏度，有时候，血压和血糖高都会导致体温稍高

### 四、 腋窝温度36.5 ，但额头温度38.5 是为什么

人的体温在不同部位，实际上温度是不相同的。

体温是指机体内部的温度。

正常人腋下温度为36~37度，口腔温度比腋下高0.2

~0.4度，直肠温度又比口腔温度高0.3~ 0.5度。

人体的温度是相对恒定的正常人在24小时内体温略有波动，一般相差不超过1度。

生理状态下，早晨体温略低，下午略高。

运动、进食后、妇女月经期前或妊娠期体温稍高，而老年人体温偏低。

体温高于正常称为发热，37.5~38度为低热，38~39度为中度发热，39~40度为高热，40度以上为超高热。

人体温度相对恒定是维持人体正常生命活动的重要条件之一，如体温高于41度或低于25度时将严重影响各系统(特别是神经系统)的机能活动，甚至危害生命。

机体的产热和散热，是受神经中枢调节的，很多疾病都可使体温正常调节机能发生

障碍而使体温发生变化。

临床上对病人检查体温，观其变化对诊断疾病或判断某些疾病的预后有重要意义。

我们应该时刻的监测自己的体温。

## 五、请问医生我这几天量腋下体温都是在37.1 3...

只要在 36.2-37.5都是正常的温度。

正常情况下人体每天可以有0.5-1度的波动。

你这个情况是正常的.没有问题的.不要担心。

不需要治疗。

## 六、为什么量体温一次比一次高怎么会事

正常情况下，体温会因年龄，性别不同而在狭小范围内变动。

随着年龄增长，体温会稍微降低的，女性体温比男性约高0.3摄氏度，有时候，血压和血糖高都会导致体温稍高

## 七、最近两天额头温度38度腋下体温36.6度正常吗？

最近额头温度38度，腋下36.6度，属于正常范围，不用紧张，我们平常在医院测量体温都是量腋下，一般到了37.3度就要注意点

## 八、额头摸着烫，测量体温正常，后来额头摸着不烫，体温测量却高了，怎么回事？

要测腋窝温度比较准确。

## 九、为什么量体温一次比一次高怎么会事

体温计使用需要甩一下，使水银回到原来位置，不然降不下去的

### 参考文档

[下载：为什么量腋下温度比额头温度高.pdf](#)

[《股票定增后多久通过》](#)

[《股票卖出多久可以转账出来》](#)

[《股票挂单有效多久》](#)

[《股票改手续费要多久》](#)

[《股票回购多久才能涨回》](#)

[下载：为什么量腋下温度比额头温度高.doc](#)

[更多关于《为什么量腋下温度比额头温度高》的文档...](#)

#!NwL!#

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/61830261.html>