

# 身高184黄金比例的腿长从哪里量\_量腿长应该从哪开始量？-股识吧

## 一、腿的长度是从哪里开始算的啊？

- 1、腿的长度一般是从髌前上棘点或耻骨联合点进行测量。
- 2、由于股骨头深嵌于髋臼内，其顶端不能扪及，故大腿的上端无法准确确定。人类学家根据研究结果，常以髌前上棘点或耻骨联合点进行测量，并推算出一个常数来求得大腿长和全腿长的近似值

。 (1) 全腿长=(髌前上棘高-内踝点高) × 96% (2) 全腿长=(耻骨联合高-内踝点高) × 105% 扩展资料 身高坐高指数 身高坐高指数(index of sitting height/body height)：一种体型指数，(坐高/身高) × 100。

表示坐高占身高的百分比，也叫比坐高。

一般将指数值小于52视为短躯干型，大于54视为长躯干型。

女性较大，男性较小；

儿童和成年人较大，少年较小。

黄种人属长躯干型。

我国城市青年，男性平均为54.1，女性平均为54.3（据青少儿体制调查1979）。

参考资料来源：股票百科-腿长

## 二、有谁知道黄金比例怎么算吗，我184腿长110是多少比多少啊？算黄金比例吗

用184除以110

## 三、腿长怎么量？应该从哪到哪？

从髌骨到脚后跟腿长的量法是从髌骨到脚后跟测量长度。

民航飞行员及空乘体检的时候，测量腿长的方法是从脚后跟到臀部下端皮纹线。

医学上通常认为下肢的长度是髌骨上棘到内踝下缘。

还有一种观点认为，腿长的测量是从根骨开始也就是从地面，上到大腿外侧可膜到一骨性标致，为大转子。

其上端平对股骨头，此长为腿的长度。

全腿长等于大腿长加小腿长，或下肢全长减内踝高。

由于大腿的起点(股骨头顶端)无法在外表找到确切的位置。

因此，下肢全长(下肢长)、全腿长(腿长)、大腿长一般采用从髌前上棘点(或耻骨联合点)至地面、内踝点、胫骨点的折算法进行测量。

也有以大转子点作参考测量点进行近似测量。

实际工作中通常使用一些更易测量的数据表示腿长，即广义的腿长，从大到小依次为髌嵴高、脐高、髌后上棘高、髌前上棘点高、大转子点高、耻骨联合高、臀峰点高、会阴高、身高减坐高、\*\*高。

也有用上述各种立姿高度减去内踝高或外踝高表示腿长的，如脐高减内踝高，髌前上棘点高减内踝高，大转子点高减外踝高，会阴高减内踝高等。

其中，会阴高有两种：一是左右两侧坐骨结节最下点的连线与正中矢状面的交点至地面的垂距，等于身高减坐高；

二是耻骨联合下缘高，略大于身高减坐高，略小于耻骨联合高。

学术上一般采用身高减坐高表示腿长，采用马氏躯干腿长指数反映上下半身比例。

## 四、量腿长应该从哪开始量？

髌部到脚根

## 五、身高黄金比例怎么算，我一米七四，腿应该多长

用1.74乘以0.618等于1.08，你的腿1.08米

## 参考文档

[下载：身高184黄金比例的腿长从哪里量.pdf](#)

[《股票k线看多久》](#)

[《大冶特钢股票停牌一般多久》](#)

[下载：身高184黄金比例的腿长从哪里量.doc](#)

[更多关于《身高184黄金比例的腿长从哪里量》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/20506918.html>