

冬天量哪里温度比较准确一点温度计在哪里量更准确-股识吧

一、冬天的基础体温如何测

我的感觉是低了一点，不过无所谓，是一个周期内的体温作比较，是纵向比较，又不是横向比较，所以高一点低一点都无所谓，只要这一个周期内采用同一种方式测就行了[：em31：]

二、一般量体温的温度计，量过之后是加0.2还是0.3呢？为什么要加呢？量哪里最准确？

你说的是腋窝温，不要管加多少，腋窝温正常是36.2到37.0，要加是因为腋窝温比体温（体内温度）低。

直肠温最准确，最接近体温，但不方便，一般只用于小儿。

三、人体那个部位的温度最准确

腋下的温度会随环境温度的高低有所影响，如在冷空调房间内测量的体温值有可能偏低些；

舌下温度有可能因喝了冷或热水而使测量的体温值偏低或增高；

只有肛门温度受外界的影响最小，因此，由肛门测得的体温最准确。

四、测量气温时应该选择什么地点

测量气温时应该选择（室外阴凉、通风的）地点。

室外阴凉、通风的的地点，即不被太阳直射、宽敞不被遮挡的地点。

五、在哪里测量气温比较准确

那你的看 测量哪里的气温了~~~温度不是固定的~~~随着环境的变化
气温是不一样的~！

六、中国冬天哪里比较冷，哪里比较热？

比较冷的是黑龙江的漠河，那里冬天温度可以的达到零下几十摄氏度，最热的还属
曾母暗沙，纬度太低只有几度而已，靠近赤道，属于热带地区。
冬天最热也有二三十多度。

七、温度计在哪里量更准确

对于测量体温，可测口腔、腋下、直肠。
其中直肠最接近人体内温度，但由于测量不便，一般测量腋下温度（此属体表温度
、略低），因此一般测出腋下温度后加0.5度

八、在哪里测量气温比较准确

腋下温度加上0.5度代表体内温度，只要在 36.2-37.5都是正常的温度.正常情况下人
体每天可以有0.5-1度的波动.测量的时候一定测量10分钟，而且一定要夹紧，保证
测量准确啊.

参考文档

[下载：冬天量哪里温度比较准确一点.pdf](#)

[《抛出的股票钱多久能到账》](#)

[《股票行情收盘后多久更新》](#)

[《唯赛勃的股票多久可以买》](#)

[《股票合并后停牌多久》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[下载：冬天量哪里温度比较准确一点.doc](#)

[更多关于《冬天量哪里温度比较准确一点》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/20655543.html>