

量血压用哪个胳膊比较准- 测量血压是哪个胳膊比较正确呢？-股识吧

一、两个胳膊血压不同 以哪个为准

临床上人们习惯以右臂为准。

因为人右臂的血液供应来自于右侧肱动脉，左臂血液供应来自左肱动脉；而右肱动脉来自于主动弓的第一大分支----无名动脉（也叫头臂干动脉），而左肱动脉来源于主动弓第三大分支----左锁骨下动脉。

所以右侧比左侧更能准确的反应出血压的高低，而不是左侧离心脏近就准确。

二、量血压，哪个胳膊准

通常测右上肢.测左上肢会受心脏影响.左右相差10mmHg以内属于正常.

三、测血压时测量哪侧胳膊较准确

测量血压最标准的方法应当是两只胳膊的平均值。

一般情况左臂血压较低，右臂血压较高，而且左右压差在10---30之间，所以应当取左右臂的平均值。

四、量血压应该量左胳膊还是右胳膊？

严格讲需要两支胳膊都测

五、测量血压是哪个胳膊比较正确呢？

如果用水银血压计测量的话，通常用右手，并且应让肘部与心脏，水银计三者呈一水平面，那样才能确保测量的准确性。

但在右手不方便测量的时候，也可以用左手，但仍应让肘部与心脏，水银计三者呈同一水平面，但测量值会较右手低些。

如果用的是家用的自动电子血压计的话，一定要用右手，因为他设计时是根据人的右手数值的。

并一定也要让肘部，血压计，心脏呈同一水平面。

一次测量出的血压的结果，不能代表您就有高血压或者是低血压，应多次测量，并且最好定时，定部位，定血压计，定人。

也就是最好每次测量时在同一时间，在同一部位上测量，用同一个血压计，如果是水银血压计的话，最好能是同一个人帮你测，这样可以有效的减少误差。

希望对你有所帮助。

。

六、血压计手臂手腕手指哪个准

测血压上手臂比较准，医院都是使用上手臂测血压，没有用手腕和手指。

七、量血压以哪侧手臂为准谢谢了，大神帮忙啊

目前通用的测量是以右臂为标准的，因此，建议您测血压时以右臂的血压值为准。因为一般情况下，人的血压是右臂高于左臂的，大约高10毫米汞柱左右。

八、测量血压哪只手臂准确

两只都很准，但要掌握正确方法：左手臂离心脏近，要比右手臂的测量值略微高点，正常给的参考值一般以左手臂为主

参考文档

[下载：量血压用哪个胳膊比较准.pdf](#)

[《今天买的股票多久才能卖》](#)

[《公司上市多久后可以股票质押融资》](#)

[《股票上升趋势多久比较稳固》](#)

[《大股东股票锁仓期是多久》](#)

[下载：量血压用哪个胳膊比较准.doc](#)

[更多关于《量血压用哪个胳膊比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/21027867.html>