

# 右手量血压比左手高怎么回事\_\_右上肢比左上肢的血压高因什么引起-股识吧

## 一、人为什么一只手血压高另一只手血压低

你好，这是正常的，一般右手比左手略高。  
希望我的回答能够帮助到你，谢谢

## 二、测血压左手还是右手

都可以

## 三、量血压时，两只手血压不一样

肯定不一样啊，但是不能相差太大，要是相差太大就是病理性的了，一般都会有十几的差~

## 四、左手和右手的血压哪只测出来准确

左手一般情况下人的右手血压比左手血压是要高10~20mmHg。

这是因为测量血压时测的是肱动脉的血压。

右手肱动脉来自头臂干的分支，左手肱动脉来自左锁骨下动脉。

而头臂干和左锁骨下动脉都来源于主动脉，头臂干是主动脉的大分支，所以头臂干的血压自然比左锁骨下动脉要高，测量的右肱动脉就比左肱动脉血压要高了。

正常双侧上肢血压差别在5--10mmHg，若超过此范围，属于异常。

见于多发性大动脉炎或先天性动脉畸形等。

所以，测左侧还是右侧，一般来说，差别不会很大。

## 五、右上肢比左上肢的血压高因什么引起

其原因是右侧肱动脉来自主动脉弓的第一分支无名动脉，而左侧肱动脉来自主动脉的第三大分支左锁骨下动脉，由于能量消耗右侧血压比左侧高10~20mmHg（1.33~2.67kPa）。

## 六、测那只手血压才标准？

离心脏近的那只胳膊，也就是左胳膊

## 七、量血压时，先左手后右手，两次量得的值不一样，左手正常，右手高于140，是怎么回事啊？

正常。  
最准确的血压是量左手的。

## 八、为什么测血压左右手结果不一样

您好：人体的血压本来就是处于动态变化当中，不同医生测量确实也可能会有误差，这也正是为什么诊断高血压至少要求由不同医生不同时间测量三次以上达到高血压标准。

测量还是以水银柱血压计由医生测量更为准确。  
建议您可到当地医院心血管内科诊治。

## 参考文档

[下载：右手量血压比左手高怎么回事.pdf](#)

[《股票分红送股多久才能买卖》](#)

[《股票st到摘帽需要多久》](#)

[《股票多久才能反弹》](#)

[下载：右手量血压比左手高怎么回事.doc](#)

[更多关于《右手量血压比左手高怎么回事》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/22206498.html>