

怎么量袖长比较准-淘宝衣服测量 袖宽怎么算的-股识吧

一、淘宝的衣服衣长袖长胸围腰围是怎么量的？

- 1、将需要测量的衣服平铺摆放。
- 2、衣长：衣服后背肩线正中到下摆的垂直距离。
- 3、袖长：从肩线拉直到袖口测量距离。
- 4、胸围：从BP点(乳点) 绕过肩胛骨测量，如果担心前胸印务凸起导致的衣服不平整，测量的不准确，可以从衣服的北面测量。
- 5、腰围：一般测量要节处，通常腰节二分之一处是中腰位置线。

二、和服要怎么量衣长

摊开后从领子（肩部）到下摆。
一般以身高正负5cm为宜。

三、如何计算童装袖长

从肩点量至手掌户口位置，根据款式做调整。

四、淘宝衣服测量 袖宽怎么算的

我是卖家，袖宽我量的是大臂宽，接近肩膀那个位置，连肩袖长是指的插肩袖衣服，领子到袖口的长度，肩宽和袖长连一起的

五、怎样衡量一套西服的衣长与袖长

Tom Ford本人曾经说过，盖不住屁股的西装都是给空姐准备的。
男士西装一般来说衣长要盖住臀部或至少盖住80%臀部。
站立双手自然下垂时，袖长刚好能露出1-2厘米衬衣袖口即可。
可能有些老派穿着习惯的人会说袖子要到达虎口处，千万不要！！千万不要！！千万不要！！

六、怎么测量一个人的衣长、袖长、胸围是多少？

衣长量法：皮尺从肩部的最上端沿前身量至中指中间关节的水平位置。
有前衣长与后衣长之分，一般只要测量好前衣长就行了袖长量法：皮尺从肩部外侧沿手臂至手部虎口位置的长度，即是袖长。
注意手臂垂直，不要弯曲。
部分紧身衣物还需要测量臂围。
胸围量法：皮尺从前胸开始经腋下，在胸部最丰满处呈水平围量一周作为胸围的基本尺寸，在量胸围之前先深深呼吸几下，让您处于最轻松和自然的状态，不要刻意屏住呼吸，尽量少穿些衣服，女士测量要留意文胸的习惯厚度。
测量时皮尺不但要保持平行且能自如转动为宜。
扩展资料：正确测量人体各种数据是服装裁剪的依据，掌握正确的量体方法是能否做出质量上乘、合体美观的服装的关键所在。
量体时，应注意以下几个要点：1、被测量者穿着紧身衣服，站立端正、双臂自然下垂，呼吸平缓。
不要有多余的动作。
2、在测量各种“围度”时，应注意皮尺不要拉得过紧或过松，要保持水平。
3、围量胸围时，被测量者一定要双臂垂直，最好不穿高跟鞋并保持身体挺直平视的立姿。
测量腰围时要放松腰带。
三围测量均不要为了显瘦而故意量瘦，合身才是最好的。

七、衬衫衣长怎么量

衬衫衣长怎么量：胸围：衬衫纽扣系上，前身朝上，平铺于桌面上，自腋下左手一侧侧缝水平量至右手一侧侧缝。
腰围：自腰下最细处从左到右水平测量。
摆围：自底摆最下处，从左到右水平测量出摆围尺寸，注意：扣子要扣好并垂直于

正中的位置后测量。

领围：将衬衫平铺，用皮尺从左侧领根（上领与下领的结合处）处量至右侧领根处。

肩宽：在被测量衬衫的纽扣打开情况下，将肩部（过肩）后领朝前，平铺于台上，经后领口向下2.5-3CM处，自左肩袖缝水平量至右肩缝处。

衣长：将衬衫后身面朝上，自后领中垂直量至底边。

袖长：将袖子袖缝对齐，平铺于桌上，将衬衫自然摆平，腋下夹角约45°左右，左手按住尺子一端自袖子上沿与肩膀的接缝处，沿袖子中心线一直量至袖口最外端。

参考文档

[下载：怎么量袖长比较准.pdf](#)

[《公司上市多久股东的股票可以交易》](#)

[《定增股票一般需多久》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《股票腰斩后多久回本》](#)

[下载：怎么量袖长比较准.doc](#)

[更多关于《怎么量袖长比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/24112568.html>