

# 请问量右臂血压比左臂高20个！血压为什么左右手的数据会相差20呢？-股识吧

## 一、人血压右侧比左侧哪个高

左侧高

## 二、右臂血压和左臂血压相差多少

血压是血管内流动的血液对血管壁的侧压强。

在循环系统中，各类血管的血压均不相同。

因此，就有动脉血压、毛细血管血压和静脉血压之分。

测定血压时，是指动脉血压，医学上将上臂测得的肱动脉血压代表主动脉压，正常情况下，右臂血压较左臂血压更接近主动脉压，所以，测血压首选右臂。

正常时，左臂测得的血压比右臂测得的血压低12-20毫米汞柱。

血压值以大气压为基数，以千帕(kPa)或毫米汞柱(mmHg)为单位。

- 1，通常是量是右臂。
- 2，左臂测得的血压比右臂测得的血压低。
- 3，一样情况下，测血压首选右臂。
- 4，如果出现两臂血压不一样，应以右臂为准。

## 三、两个胳膊血压不同 以哪个为准

临床上人们习惯以右臂为准。

因为人右臂的血液供应来自于右侧肱动脉，左臂血液供应来自左肱动脉；

而右肱动脉来自于主动弓的第一大分支----无名动脉（也叫头臂干动脉），而左肱动脉来源于主动弓第三大分支----左锁骨下动脉。

所以右侧比左侧更能准确的反应出血压的高低，而不是左侧离心脏近就准确。

## 四、量血压应该量左胳膊还是右胳膊？

严格讲需要两支胳膊都测

## 五、左臂血压比右臂高10-20

左右侧的血压是有差别的，没有问题

## 六、我想咨询一下为什么我的左胳膊和右胳膊量出来的血压差别比较大？

建议在当地医生的指导下选择降压药物治疗，如心痛定，最好选择缓释片治疗，如波依定或者寿比山治疗，有很好的效果。

平时多吃芹菜尤其是其根部，有降压作用，但是只是辅助治疗。

主要还是靠药物治疗。

## 七、测试血压左臂正常，右臂超高，以谁为准

一般情况下，二边测的血压是不一样的，但是相差不应该太多。

你的左臂血压正常，右臂是超高，相差太多了，重复测一下看看，如果还是差的多，就要找原因了。

不能大意。

## 八、血压为什么左右手的数据会相差20呢？

正常情形下，右手血压比左手血压高约5-10mmHg，但超出此范围时则属不正常。测血压两手有一定的差别，但不大无临床意义，受检者上臂与心脏没放在同一水平线上。一般测量上肢（开始左右臂都要测，以后可测右上臂），采取坐位，双脚平放地面，背靠椅背，上臂裸露，桌椅高矮要适宜，使上臂中点位于心脏水平。

如果上臂位置过高，测得的血压值就会偏低；  
如果上臂的位置过低，测得的血压值就会偏高。  
但每次固定一只手测量，前后作比较这样更为准确判断血压波动情况。  
在一天的不同时段多测几次血压，综合计算一天中血压的平均值，能更好地评估人们患心脏病和其他心血管疾病的几率。

## 参考文档

[下载：请问量右臂血压比左臂高20个.pdf](#)

[《股票卖出没人接是什么原因》](#)

[《博雅生物和天坛生物为什么市盈率比较高》](#)

[《网上炒股涉嫌什么罪名会被抓》](#)

[《黄金td一手多少钱》](#)

[《股票打板啥意思》](#)

[下载：请问量右臂血压比左臂高20个.doc](#)

[更多关于《请问量右臂血压比左臂高20个》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/29974295.html>