

右胳膊量血压比左胳膊高什么原因_为什么右手血压比左手更高-股识吧

一、为什么左胳膊和右胳膊量出来的血压值不一样

可能血管内有东西、建议去医院检查下

二、左胳膊血压低右胳膊血压高是怎么回事

健康人两上肢的血压可不相等，左右两侧血压相差约为10~20mmHg，一般是右侧高，左侧低。

引起右侧高、左侧低的原因有：右肱动脉与左肱动脉的来源与压力不同所致：右肱动脉来自主动脉的第一分支，即头臂干，为大的分支，其动脉压力大，使右臂血压偏高；

而左肱动脉来自主动脉的第三分支，即左锁骨下动脉，为较小的分支，所耗能量较多，压力较小，血压偏低，一般右上肢较左上肢血压值高约20mmHg。

所以，目前一般测量血压选择以右上肢为准。

如果两侧血压差明显不等，可见于动脉瘤、多发性大动脉炎，无名动脉或锁骨下动脉受压、先天性动脉畸形等。

一、结合你朋友情况，左115，右140，左右压差为25，比正常压差增大，应除外病理情况可能。

建议：1、再反复测量几次血压，测量时建议使用水银柱血压计，采取坐位，上臂位置应与心脏水平一致，两侧袖带松紧度一致等。

2、如以反复核实，两臂血压差仍在20以上，应做有关检查，除外左侧血管病变，如动脉瘤、多发性大动脉炎，无名动脉或锁骨下动脉受压、先天性动脉畸形等。

二、测量血压应以右侧为准，右侧血压 140/85，高压已达到高血压标准，但一次血压还不宜定高血压，如经不同时间，三次以上血压均超过140/或90，则应为诊断为高血压。

三、为什么右手腕的血压比左手腕高

因为右臂肌肉比左手结实，压迫血管，可以比左臂高。

如果是高很多，就要小心主动脉夹层。

四、为什么右手血压比左手更高

一般高10mmHg以下正常，如果高的超过10mmHg了，不要忽视，要到医院查一下血管是否有问题。

五、右上肢比左上肢的血压高因什么引起

其原因是右侧肱动脉来自主动脉弓的第一分支无名动脉，而左侧肱动脉来自主动脉的第三大分支左锁骨下动脉，由于能量消耗右侧血压比左侧高10~20mmHg（1.33~2.67kPa）。

六、我想咨询一下为什么我的左胳膊和右胳膊量出来的血压差别比较大？

建议在当地医生的指导下选择降压药物治疗，如心痛定，最好选择缓释片治疗，如波依定或者寿比山治疗，有很好的效果。

平时多吃芹菜尤其是其根部，有降压作用，但是只是辅助治疗。主要还是靠药物治疗。

参考文档

[下载：右胳膊量血压比左胳膊高什么原因.pdf](#)

[《北上资金流入股票后多久能涨》](#)

[《股票涨幅过大停牌核查一般要多久》](#)

[《股票改手续费要多久》](#)

[下载：右胳膊量血压比左胳膊高什么原因.doc](#)
[更多关于《右胳膊量血压比左胳膊高什么原因》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/40194055.html>