

# 一岁宝宝测量体温量哪里比较准：一岁零四个月的小孩多少度算发烧-股识吧

## 一、把体温表放在身体哪个部位测量体温最准确？

测量体温主要有三个地方：口腔、腋下、肛门。  
口腔的体温偏高，腋下的体温偏低，肛门测量的体温是最准的。

## 二、宝宝是否发烧一般量哪里的体温

耳、肛

## 三、给宝宝用什么测体温最好

最好买个儿童耳温枪红外体温计，这种工具最适合测量宝宝体温了，为了测量更准确，你可以买一个进口的

## 四、医生您好

我想问下1岁内小孩量体温一般在那个部位量比较准确呢

亲，这里都是宝妈，没有医生的，宝宝一般量体温都是腋下的哦，这个地方是比较准的，一般超过37度后就要开始留意了，怕发烧，

## 五、什么样的体温表最准？怎样量？

买测试直肠的温度表。  
直肠的温度最接近身体真是温度常见测体温的温度计有三种，一种是测腋窝温度，这是最简单也是最不准确的，还有一种是测口腔温度，操作较方便，测量较准确，

还有一种就是测直肠的温度了，这是操作最难但最准确的具体操作看说明书

## 六、怎样帮小孩子量体温？

测量体温是诊断疾病时常用的检查方法，正常人体体温在摄氏36.5度至37度之间是正常的。

测量体温有口腔测温、腋下测温和肛门测温三种。

腋下测温安全卫生，所以多用此法；

肛门测温多用于小儿或昏迷等病人。

健康成人的口腔温度是36.5 ~ 37.5，腋下比口腔低0.5，肛门比口腔高0.5。

儿童体温稍高，老年人体温稍低，早晨体温稍低，晚上稍高，昼夜之间相差1，超过1就是疾病的反映。

在不同时段量体温，可以根据不同部位和时间考虑加减数。

在我国大多数家庭还是使用玻璃体水银(汞)体温计，水银体温计价格便宜。

可是考虑到玻璃易碎，水银流出来会对空气造成污染，导致人体累积性汞中毒。

现在，一些家庭里也使用耳道式体温计和贴式体温计，用起来很简便、快速。

但是儿童医院的儿内科医生介绍：耳道式体温计在测量婴幼儿体温时读数有时会偏低。

要选择数字式的体温计。

给你介绍几款数字式体温计：1、由德国保赫曼集团出品的Hartmann数字式奶嘴型体温计是一种专为婴幼儿度身设计的口腔体温计，小熊外形和奶嘴式设计赋予宝宝亲切和安全感，整个体温测量过程完全无痛苦。

2、欧姆龙数字式电脑体温计。

3、泰贝儿婴儿奶嘴式体温。

你可以到医疗器材销售商店去看调研一下，一定有可以宝宝合用的体温计。

## 七、一岁零四个月的小孩多少度算发烧

小孩子的正常体温是三十七度，三十七度五算发烧了

## 八、温度计在哪里量更准确

对于测量体温，可测口腔、腋下、直肠。  
其中直肠最接近人体内温度，但由于测量不便，一般测量腋下温度（此属体表温度、略低），因此一般测出腋下温度后加0.5度

## 参考文档

[下载：一岁宝宝测量体温量哪里比较准.pdf](#)

[《股票打新多久可以申购成功》](#)

[《股票交易后多久能上市》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[下载：一岁宝宝测量体温量哪里比较准.doc](#)

[更多关于《一岁宝宝测量体温量哪里比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/50694889.html>