

# 什么叫双股磨毛什么是磨毛载玻片-股识吧

## 一、什么叫磨毛四件套? 什么是磨毛面料?

面料：多采用精梳高支棉，有吸汗、透气、柔软、伸缩性好的优势，色牢度好、光泽度高、结构细密的优点

## 二、什么叫高F磨毛

磨毛就是那种厚厚的，绒绒的，盖到身上非常暖和，特别舒服，适合秋冬季节盖的~~~~ 而且圣路易丝的磨毛四件套系列使用的是最好的磨毛面料 高F是一种技术，有144F，288F等，高的意思就是F前面的数字较高，是泛指一个形容词，因为越高越好的，高F磨毛大意就是一种技术很好的磨毛布料.

## 三、什么是磨毛载玻片

学生物课或化学课时，看显微镜标本时，下面不是要放一块玻璃片吗，那种摸起来很粗糙，看起来很模糊的就是毛玻片了.

## 四、磨毛是什么

磨毛是一种棉，一般叫磨毛面~~ 磨毛棉面料是有纤维组成的，可以根据纤维的划分来划分磨毛棉的面料磨毛棉的面料首先从纤维上考虑分为天然纤维和化学纤维的天然纤维包括：植物纤维：棉、麻动物纤维：丝、毛化学纤维包括：再生纤维：粘胶纤维、富强纤维合成纤维：涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、氨纶、维纶和氯纶所以了磨毛棉面料就是由这些纤维组成的，可以是纯纺的，也可以是混纺的答案补充还行吧这是要看个人的喜好来决定的

## 五、拉绒、抓绒、加绒、磨毛有什么区别?

面料磨毛 拉毛 抓毛 刷毛 磨毛是指用砂皮辊或金属辊在布面上磨擦；不同的面料使用不同的砂皮目数进行组合，以达到预期的磨毛效果。

一般原则是高支纱使用高目数砂皮，低支纱采用低目数砂皮。

砂皮辊有正转和反转之用，一般使用奇数只砂皮辊。

影响砂皮磨毛效果的因素有：磨毛辊转速，车速，布身含潮率，包覆角，张力等；

抓毛是用成一定角度的钢丝弯针插入纱线内部，钩出纤维，形成毛羽；

与拉毛是一个意思，不同的说法而已；

不同的布料使用不同的钢针，有圆头和尖头之分，一般来说，棉类的用尖头，毛类的用圆头；

影响因素有：车速，针布辊转速，针布辊数目，含潮率，张力，针布密度，钢针弯角度，纱线的捻度，前处理使用的助剂等；

刷毛是利用象刷子一样的刷毛辊在布面上扫过；

不同的布料和处理使用不同的刷毛辊，有猪鬃刷，钢丝刷，碳素丝刷，陶瓷纤维刷。

简单的处理使用猪鬃刷，比如烧毛前的刷布；

钢丝刷一般是需要剧烈起绒的织物，比如针织绒布；

碳素丝刷是用于高档棉织物的，表面处理要求精细；

处理要求更加精细的使用陶瓷纤维。

影响因素：刷辊数目，转速，刷丝的刚度，刷丝的细度，刷丝的密度等。

补充：抓毛和拉毛是一个概念，也就是同一种工艺，所用设备是拉绒机，采用钢针辊筒将织物纱线中的微纤拉出来，形成表面的绒毛效果，具体产品有绒布、银羚呢之类的，拉毛工艺也叫“起绒”；

磨毛工艺所用设备是磨毛机，采用砂皮、碳素、陶瓷等辊筒将织物纱线中的微纤磨出来，形成表面的绒毛效果，相比拉毛的产品，磨毛的绒毛短而密，毛感很细腻，具体产品有磨毛纱卡、磨毛府绸、桃皮绒之类的，也有的磨毛产品看上去毛感并不明显，但手感得到大大地改善；

刷毛主要是灯芯绒的专用工艺，因为灯芯绒的绒毛是将面组织的纬纱割断，通过刷毛将纱线打散并形成抱合的绒条，所用设备是刷毛机，一般配有8-10块硬刷和6-8条履带软刷，粗条灯芯绒还需经过后刷毛，后刷毛机除了硬、软刷外还配有蜡板，在刷毛过程中同时给绒毛上蜡，是灯芯绒绒条有光泽，故后刷毛机也称上蜡机

## 六、什么是磨毛面料？磨毛四件套好吗？

磨毛四件套由一种高档精梳棉，先经染整后，再经精湛磨毛工艺制作而成，不易褪色，手感好。

## 七、什么是磨毛面料？床上用品四件套磨毛面料的好吗？

什么是磨毛面料：属于高档精梳棉，这种面料在后处理的过程中，进行磨毛处理，使面料的表面呈现一定的绒感，提高面料手感。

磨毛，又叫磨绒。

能使经纬纱同时产生绒毛，且绒毛短而密。

绒面平整，手感丰满、柔软，富于绒感，光泽柔和，无极光。

磨毛面料蓬松、厚实、保暖性能好，夏季又可当做薄被用，同时具有不起球。

床上用品用磨毛面料挺好，其优点是：消费者特别在用时很贴身，一种暖暖，柔柔的舒服感觉，颜色历久如新，由于工艺独特，磨毛产品不会褪色，起球等品质，比一般的全棉布料优得多，而且重量也要比一般的全棉料厚重许多。

磨毛作为一种新的面料工艺，它在赋予面料新的风格同时，增强了面料的柔软性与保暖性能，无论是手感、舒适度还是外观质感都要优于非磨毛面料，尤其适合在冬季使用，因而成为近几年来面料市场的新宠。

所以磨毛四件套相比较其他不同布料的四件套更适用于冬季。

因为磨毛布料的优势就在于它在用时贴身，给人一种很暖很柔的感觉。

## 八、拉绒、抓绒、加绒、磨毛有什么区别？

1、特点不同：加绒的主要特点是温暖、防风、柔软和舒适的面料。

抓绒具有保暖、防风、重量轻、易于压缩、易于管理、防静电等特点。

拉绒是一种编织物，常用于制作拉绒毛衣、围巾、方巾、脖套、绒帽等。

磨毛是纺织业中的一种工艺，是布料通过磨毛机和金刚砂皮的磨擦作用，使织物表面形成了一层具有短绒毛层感觉。

2、毛感不同：拉绒毛感比较稀，毛比较直。

抓绒毛感厚，毛圈多。

磨毛毛短。

加绒一般毛多而密，质地较实。

扩展资料：抓绒的分类：1、保暖抓绒这类抓绒多数为单一材料采用编织或粘合的方法加工而成抓绒。

目前材料多数为涤纶，主要是因为这种材料有快干的特性。

早期采用过羊毛，随着科技技术的进步，逐渐被化纤材料代替，近期又有回朝的趋势。

2、防风抓绒由于早先的抓绒不防风，需要与外层配合使用，在一定程度上限制了抓绒的使用范围。

通过改良，在保有原有的性能上，使得防风性能得到改善，同时其他综合性能也有

较大提高。

这类抓绒目前有两种形式，一是密绒；

二是复合。

(1) 密绒：防风性能比一般抓绒稍好，绒在外，不宜单独外穿。

(2) 复合：防风能力更强，接近冲锋衣，但是压缩能力和面料手感不太好。

参考资料来源：股票百科-磨毛参考资料来源：股票百科-

羊毛拉绒参考资料来源：股票百科-抓绒参考资料来源：股票百科-抓绒卫衣

## 参考文档

[下载：什么叫双股磨毛.pdf](#)

[《股票涨30%需要多久》](#)

[《公司上市多久后可以股票质押融资》](#)

[《股票基金回笼一般时间多久》](#)

[《股票账户多久不用会失效》](#)

[下载：什么叫双股磨毛.doc](#)

[更多关于《什么叫双股磨毛》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/73583716.html>