

量血压左手为什么比右手血压低呢——用腕式血压仪测量血压两只手测出来不一样是怎么回事呢？-股识吧

一、人为什么一只手血压高另一只手血压低

右手比左手粗！

二、量血压时，两只手血压不一样

肯定不一样啊，但是不能相差太大，要是相差太大就是病理性的了，一般都会有一十几的差~

三、为什么左上肢比右上肢血压低？

左上肢离心脏近

四、用腕式血压仪测量血压两只手测出来不一样是怎么回事呢？

人的正常生理现象，其他包括台式水银血压计测量两臂血压，数值也有差别。一般电子血压计测量结果没有听诊法血压计精确。请你了解一下中国人的身高血压值，有利高血压防治。

五、人为什么一只手血压高另一只手血压低

你好，这是正常的，一般右手比左手略高。希望我的回答能够帮助到你，谢谢

六、为什么量血压右手和左手量出来不一样?到底哪个手量出来是正确的?

通常以左手臂为准，因为左手臂离心脏近一点

七、我的左臂血压正常右臂血压很低是怎么回事

正常情况下，右臂血压较左臂血压更接近主动脉压，所以，测血压首选右臂。

正常人右臂比左臂血压高5 - 10mmhg、下肢比上肢高20 - 40mmhg。

优势侧上肢血压较高。

右撇子人多为右侧高，左撇子人左侧高。

优势侧上肢的臂围较大，用同样宽的袖带，测出的血压值就高。

也可见于多发性大动脉炎锁骨下动脉闭塞，远端的椎动脉回流所致。

先天性动脉畸形，锁骨下动脉窃血的患者左上肢所测血压较低。

脑卒中患者病侧上肢的血压可较高或较低。

所以，正确的做法是：测血压时，首先要测量双侧上肢的血压，以确定两上肢血压的差异。

如果一侧上肢所测血压较高，则以后要用该侧上肢测量血压。

被测量者最好坐于有靠背的座椅上，裸露出右上臂，上臂肘部、心脏、水银柱“0”点应基本在同一水平。

特殊情况下可以取卧位或站立位。

(并查看水银柱应在0点。

)

八、为什么右手测量的血压比左手低

一般情况下人的右手血压比左手会高10 ~ 20mmHg。

我们测血压时测的是肱动脉血压。

右手肱动脉来自于头臂干的分支，左手肱动脉来自左锁骨下动脉。

头臂干和左锁骨下动脉都来自于主动脉，而头臂干是主动脉的较大的分支，左锁骨下动脉分支较小，所以右边血压自然比较高些。

九、左右手的血压为什么不一样？

右手比左手粗！

参考文档

[下载：量血压左手为什么比右手血压低呢.pdf](#)

[《违反承诺减持股票有什么惩罚》](#)

[《股票软件中的序列号是什么》](#)

[《炒股软件用什么坐标》](#)

[《为什么不买低价盘的股票》](#)

[《新手怎么去银行开通股票账户》](#)

[下载：量血压左手为什么比右手血压低呢.doc](#)

[更多关于《量血压左手为什么比右手血压低呢》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/17478260.html>