

红外温度计一般量哪里比较准.红外线温度计量哪个位置准确-股识吧

一、体温表放在哪量比较准

体温表（肛表）插入肛门测得肛温最接近体内温度，但不方便。

一般比口腔温度高0.3 ~ 0.5 。

体温表（口表）测得口腔温度，比较接近体内温度，但有危险，特别是小儿禁止使用。

正常值为：36.3 ~ 37.2

体温表（腋表）测得腋下体温，只反映体表温度，但很方便，所以普遍使用。

腋窝温度较口腔温度低0.3 ~ 0.6

二、体温计测体温在哪里测会更加准确啊？

这也算交通出行的问题？体温计如果是汞柱的老式体温计，分肛表，口腔表等，分别放在对应位置测。

- 。
- 。
- 。

三、红外线温度计量哪个位置准确

一般距离在1.5米左右处进行测量

四、请问用电子体温计测量身体哪个部位结果最准确？？

问题分析：你好，电子体温计利用某些物质的物理参数，如电阻、电压、电流等，与环境温度之间存在的确定关系，将体温以数字的形式显示出来。

将开机后的体温计探头置于腔舌根下，可测得口腔温度。

置于腋窝中心处，可测得腋窝中心温度。

误差一般不超过 -0.1 。

意见建议：体温计使用前，应先用酒精对体温计头部进行消毒。

电子体温计功能图。

测量结束后，按压电源键关闭电源。

五、医用红外体温计应该探哪里

通过耳腔测量人体体温。

医用红外体温计由红外探头、液晶显示屏、测量按键、电池、探测器保护罩等组成产品适用于医疗机构或个人通过耳腔测量人体体温。

根据不同型号的要求，除测量人体体温外还可以附加测量环境温度的功能及贮存测试数据功能

六、请问用电子体温计测量身体哪个部位结果最准确？？

可以。

人测哪猪就测哪。

人测耳，猪测耳。

人测额，猪测额。

看是哪种体温计。

参考文档

[下载：红外温度计一般量哪里比较准.pdf](#)

[《股票买进需要多久》](#)

[《大冶特钢股票停牌一般多久》](#)

[《买股票从一万到一百万需要多久》](#)

[下载：红外温度计一般量哪里比较准.doc](#)

[更多关于《红外温度计一般量哪里比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/20783332.html>