

# 同花顺股票k线图有数字怎么去掉|同花顺分时图里的短线精灵如何去掉-股识吧

## 一、K线图同花顺，去掉1、5、10分钟均线

展开全部点k线设置，进去点k线均线中有2个圆圈的，进去就可以调整了，如果都不想要，全部设置为0！

## 二、在同花顺里怎么把个股9：15至9：30开盘之前这段时间的K线去掉？

是去小分时图里的集合竞价吧。

K线图里没有集合竞价。

在个股分时图里，单击右键，然后点击显示集合竞价，就能取消分时图里集合竞价的显示。

## 三、同花顺分时图里的短线精灵如何去掉

同花顺分时图里点右键"短线精灵"，可以进行设置。

## 四、大虾们：同花顺K线里的数字...

MACD 平滑异同平均线(Moving Average Convergence Divergence) 原理：

MACD ( Moving Average Convergence

Divergence ) 中文名称：平滑异同移动平均线，是由Gerald Appel首先在Systems And Forecasts一书中发表，主要是利用长短期的二条平滑平均线，计算两者之间的差离值，作为研判行情买卖之依据。

算法：DIFF线 收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差 DEA线

DIFF线的M日指数平滑移动平均线 MACD线 DIFF线与DEA线的差，彩色柱状线

参数：SHORT(短期)、LONG(长期)、 M 天数，一般为12、26、9 用法：

1. DIFF、DEA均为正，DIFF向上突破DEA，买入信号。
2. DIFF、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号。
3. DEA线与K线发生背离，行情反转信号。
4. 分析MACD柱状线，由正变负，卖出信号；  
由负变正，买入信号。

#### KDJ 随机指标

原理：用目前股价在近阶段股价分布中的相对位置来预测可能发生的趋势反转。

算法：对每一交易日求RSV(未成熟随机值)

$RSV = (\text{收盘价} - \text{最近N日最低价}) / (\text{最近N日最高价} - \text{最近N日最低价}) \times 100$

K线：RSV的M1日移动平均 D线：K值的M2日移动平均 J线： $3 \times D - 2 \times K$

参数：N、M1、M2 天数，一般取9、3、3 用法：1. D &

gt ;

80，超买；

D &

lt ;

20，超卖；

J &

gt ;

100%超卖；

J &

lt ;

10%超卖 2. 线K向上突破线D，买进信号；

线K向下跌破线D，卖出信号。

3. 线K与线D的交叉发生在70以上，30以下，才有效。

4. KD指标不适于发行量小，交易不活跃的股票；

5. KD指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。

## 五、如何去除股票软件k线图上方日期开盘价等

删除对应源码即可

## 六、

## 七、求教高手股票软件同花顺中，怎么把自己不想要的均线去掉？谢谢！

用鼠标右键点一下均线，修改指标参数，不想要的改为0就可以了

### 参考文档

[下载：同花顺股票k线图有数字怎么去掉.pdf](#)

[《股票出错了怎么投诉》](#)

[《股票软件分时显示金额怎么设置》](#)

[《基金份额是怎么计算的》](#)

[《美股投机的多吗》](#)

[下载：同花顺股票k线图有数字怎么去掉.doc](#)

[更多关于《同花顺股票k线图有数字怎么去掉》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/22527554.html>