

# 流产是不是比月经量少药物流产后月经量少是怎么回事?-股识吧

## 一、药物流产后月经量少是怎么回事?

流产会影响月经，建议做个检查，明确病因后积极的对症调理

## 二、人流后月经少

你好！您可以吃乌鸡白凤丸的或是益母草，如果是月经长期过少的话，将来是有可能影响怀孕的哦。

在月经期间应该注意：1. 保持精神愉快，避免精神刺激和情绪波动，个别在月经期有下腹发胀、腰酸、乳房胀痛、轻度腹泻、容易疲倦、嗜睡、情绪不稳定、易怒或易忧郁等现象，均属正常，不必过分紧张。

2. 注意卫生，预防感染。

注意外生殖器的卫生清洁。

月经期绝对不能性交。

注意保暖，避免寒冷刺激。

避免过劳。

经血少者可食用生姜煮红糖水，经血量多者忌食红糖。

3. 内裤要柔软、棉质，通风透气性能良好，要勤洗勤换，换洗的内裤要放在阳光下晒干。

4. 不宜吃生冷、酸辣等刺激性食物，多饮开水，保持大便通畅。

血热者经期前宜多食新鲜水果和蔬菜，忌食葱蒜韭姜等刺激运火之物。

气血虚者平时必须增加营养，如牛奶、鸡蛋、豆浆、猪肝、菠菜、猪肉、鸡肉、羊肉等，忌食生冷瓜果。

## 三、做完流产以后月经很少！是怎么回事

你好！流产后多久来月经，根据个人怀孕日数不同，个人体质不同，时间也是会不一样的。

一般来说，早孕人流后就会跟随着第二个月经周期，而在很多情况下，由于人流引

起机体激素的变化，也可能导致排卵向后推迟，同时月经也就随之向后顺延，所以就会出现人流术后一个月或几个月还不来月经的现象。

一般30-40天左右来潮，人流后可能导致月经的暂时性紊乱，人流后1个月左右最好去医院复查一下，看看子宫的回复情况和是否流干净。

## 四、人流后月经量很少

可能多次流產的原因，內膜比較薄国际和平妇幼保健院-妇科-钱晓蕾副主任医师

## 五、人流后月经量特别少？

您好，月经使同一个人不同的月经周期量也不相同，但如果月经量在流产以后明显减少，则不能排除由于流产所致的宫腔部分粘连.你可做超声检查来了解子宫内膜厚度，如果子宫内膜正常，则一般考虑问题不大.如果不需要解决生育问题则不需要做过多检查，如果需要解决生育问题可从月经周期的第12天开始监测卵泡，同时检查子宫内膜厚度.祝您健康

## 六、人流后流血比月经还少正常嘛？

你好 人流手术之后，出血的现象一般会持续一到两个星期，之后停止。

具体出血的情况因人而异，有些人做了人流几乎不出血，或者血量很少，有些人是前几天没有血，过了几天之后出咖啡色的淤血，有些则是术后一直出血一星期左右停止。

无论是哪种情况，只要出血量不大，出血的血量不应该超过月经的血量，在10天左右停止，都是正常的现象。

持续出血不干净而且血量很大，同时伴有下腹疼痛或者发烧则考虑可能是人流没有做干净。

下次月经一般在流产后40天后左右！人流术后一个月到医院进行复查，如有明显异常，及时到医院就诊。

特别提醒注意：人流手术后注意休息和保暖，尽量不要接触冷水或者辛辣食物，同时要按时服用消炎药，或去医院打消炎症，以免宫内感染。

## 七、人流后月经量少正常吗

人流后出血不是月经，只是人流中子宫内膜受一定损伤而引起出血的，所以量不多，反而如果大量出血就应该注意了，很可能是人流不全或者是子宫穿孔了。要注意个人卫生，有炎症又不及时治疗的话，就可能影响怀孕。

## 参考文档

[下载：流产是不是比月经量少.pdf](#)

[《行业暂停上市股票一般多久》](#)

[《一只股票从增发通告到成功要多久》](#)

[下载：流产是不是比月经量少.doc](#)

[更多关于《流产是不是比月经量少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/29276260.html>