

民用水泵股票有哪些_修补电线的绝缘 一烧就能收缩的那种东西叫什么-股识吧

一、利欧股份的公司简介

暂时没有本月暂时周三是一只新股申购

二、营业执照经营范围可以写2个行业的吗

不可以，企业的经营范围不能超越章程规定的经营范围。

《公司法》第十二条的规定，对企业的经营范围有以下要求：1.企业的经营范围由公司章程规定，不能超越章程规定的经营范围申请登记注册。

2.企业的经营范围必须进行依法登记，也就是说，企业的经营范围以登记注册机关核准的为准。

企业应当在登记机关核准的经营范围内从事经营活动。

3.企业的经营范围中属于法律、行政法规限制的项目，在进行登记之前，必须依法经过批准。

《企业经营范围登记管理规定》第三条经营范围是企业从事经营活动的业务范围，应当依法经企业登记机关登记。

第四条企业申请登记的经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的经营项目的，应当在申请登记前报经有关部门批准后，凭审批机关的批准文件、证件向企业登记机关申请登记。

第十五条企业未经批准、登记从事经营活动的，依照有关法律、法规的规定予以查处。

扩展资料：变更经营范围的法定程序：1、向企业登记机关提出变更经营范围的申请；

2、由股东大会依法修改公司章程，对经营范围做出变更；

3、由企业登记机关依法进行变更登记。

我国《公司法》第12条规定：公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。

公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

如果经营范围属于法律、行政法规规定须经批准的项目，则应当在依法取得批准后，再向公司登记机关提出变更经营范围的申请。

参考资料来源：搜狗百科-经营范围

三、谁能帮我写份消防设计说明书。200多平的旅店，还有消防装修图纸？谢谢。

室内消火栓给水系统1、室内消火栓给水管道布置成环状，各层消火栓布置均能满足火灾时任何部位有二股充实水柱到达。

室外设置一座室外地上式消防水泵接合器（流量15L/s）2、采用单栓单阀室内消火栓箱（SG24A65-J），箱内设置SN65消火栓一只、QZ19水枪一支、L=25m麻质内衬胶水龙带一条。

消火栓口应朝外，栓口中心距楼（地）面为1.1m。

消火栓箱安装详省标L03S004-23.26.28。

室内消火栓消防用水量：15L/s 火灾延续时间为2h 电气消防：1

本工程供电负荷等级为二级。

2 本工程供电采用三相四线TN-C-S系统，由室外变电所不同变压器引入双路电源由电缆直埋引入配电室，室外部分由甲方自理。消防及重要负荷采用双路电源供电，并在末端配电箱处设双路电源自动切换装置。

疏散通道应急照明和疏散指示照明采用镍氢电池作为备用电源。

镍氢电池的放电时间不小于30分钟。

3 在主要疏散通道、配电室、消防控制室均设有应急照明，走道、转角处设疏散指示标志4 本工程火灾自动报警系统为二级保护对象。

消防报警及联动控制系统选用二总线报警四总线联动控制系统。

5 消防报警线及联动控制线选用RVS-2X1+BV-2X2.5，由机房引至弱电管道井及各层消防接线箱。

6 火灾消防报警及联动控制系统由集中报警及联动控制柜 显示器打印机

火灾探测器手动报警按钮盒 火灾报警控制器 输入输出控制模块

隔离器等部分组成。

7 所有火警设备安装，吸顶式火灾报警探测器直接固定在顶棚上，壁装设备直接固定在墙上为此而进行的预埋件预留孔等必须与土建施工密切配合，所有管线必须配管到位，手动报警按钮盒安装高度为底边距地1.4M.8 配电室低压配电屏中，需消防联动的各回路空气断路器均配用分励脱扣器，相应的回路单元装设消防联动模块，低压配电室内设联动控制箱，由消防控制室控制非消防电源的切除。

9 消防线路均穿钢管并刷防火漆。

消防应急照明和消防疏散指示标志的设置1

疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx；

2 人员密集的场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx；

3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx；

4 消防控制室、配电室等以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明，仍应保证正常照明的照度。

5 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。

6 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识；

- 7沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；
对于袋形走道，不应大于10m；
在走道转角区，不应大于1.0m。
灭火器配置1 火灾危险类为A类。
- 2 每个消火栓箱下设置2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5(5Kg)。

四、修补电线的绝缘 一烧就能收缩的那种东西叫什么

此问题的答案是“热缩管”。

“热缩管”具体有以下3种类型：1. PVC热缩套管。

PVC热缩套管具有遇热收缩的特殊功能，加热98℃以上即可收缩，使用方便。

产品按耐温分为85℃和105℃两大系列，规格 2- 200，产品符合欧盟RoHS环保指令。

用于电解电容器、电感，产品耐高温性能好、无二次收缩，可代为印刷。

；

用于各种充电电池的单体、组合包装，并代为设计、印刷图样，并可代客裁切。

；

用于各种窗帘杆、浴帘杆、挂杆、拖把杆、扫帚柄、工具杆、伸缩杆、园林工具、撑杆等管状物品的外包覆。

并可用于低压室内母线铜排、接头、线束的标识、绝缘外包覆。

效率高、设备投资少、综合成本小。

；

用于灯饰、LED引脚的包覆，及吉它、包装瓶口的包裹，是新一代的包装材料。

无论是民用、车用还是军用，都是上选。

2. PET热缩管。

PET热缩管（聚酯热缩管）从耐热性、电绝缘性能、机械性能上都大大超过pvc热缩套管，更重要的是PET热收缩套管具有无毒性，易于回收，对人体和环境不会产生毒害影响，更符合环保要求。

PET热缩管的环保性能高于欧盟RoHs指令标准，可达到Sony；

SS-00259环保标准。

不含镉（Cd）、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（CrVI）、多溴联苯（PBBs）、多溴联苯醚（PBDEs/PBDEs），多氯联苯（PCB），多氯三联苯（PCT），多氯化萘（PCN）等1级环境管理禁用物质，是电解电容器、电感等电子元器件、高档充电电池，玩具及医疗器械的外包覆，完全能满足出口要求。

3. 含胶热缩管。

含胶双壁热缩套管外层采用优质的聚烯烃合金，内层热熔胶复合加工而成。产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。

外层具有柔软、低温收缩、绝缘、防腐、耐磨等优点，内层具有低熔点、粘附力好、防水密封和机械应变缓冲性能等优点。

广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气，多股线束的密封防水（如家电线束、汽车线束等），电线电缆分支处的密封防水，金属管线的防腐保护，电线电缆的修补，水泵和潜水泵的接线防水等场合。

双壁热收缩套管采用聚烯烃类无卤阻燃材料和热熔胶双层共挤工艺生产。

外层为聚烯烃具有绝缘、无卤阻燃、低温收缩等特点；

内层为热熔胶具有低熔点、粘附力好、防水密封和机械应变缓冲等优点。

五、3月29日有打新股吗？

暂时没有本月暂时周三是一只新股申购

六、六月29日有什么新股

06月29日讯，【今日新股申购一览表】大元泵业、凌霄泵业将于6月29日进行网上新股申购，新股申购代码分别为732757、002884。

大元泵业（603757）发行价22.42元，发行市盈率16.3倍，单一账户申购上限8000股，顶格申购需配沪市市值8万元，中签后缴款日期为7月3日。

公司本次发行股份数量为2100万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1260万股，为本次发行数量的60%；

网上初始发行数量为840万股，为本次发行数量的40%。

最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

公司专业致力各类农用、家用、以及工程建设用、化工用、船用等多领域的电泵、太阳能泵的研发、制造和销售。

凌霄泵业（002884）发行价29.11元，发行市盈率16.44倍，单一账户申购上限1.9万股，顶格申购需配深市市值19万元，中签后缴款日期为7月3日。

公司本次公开发行股票总数量1937万股。

其中网上发行1937万股，占本次发行总量的100%。

本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

公司是集电机和水泵设计、生产、销售于一体的企业，主要生产按摩浴缸泵（海水泵）、泳池泵、SPA泵、不锈钢离心泵、清水泵、潜水泵、工业管道泵、农用泵等系列

产品，是国内小型民用电泵和工业配套电泵规模最大的制造商之一。

七、《建筑设计防火规范》规定，在建筑物中应设置室内消火栓给水系统，

首先除了高层厂房外，其他高层民用建筑应该以《高层民用建筑设计防火规范》为准。

至于具体的设置规定，高层建筑都是必须设置消火栓的，而多层的消火栓设置原则，建议你自己查阅《建规》8.3.1条。

各自的特点，这个好像没法归纳，但是消防整个设计有一条指导性的大原则，就是看建筑物本身的性质，如果起火其严重性、疏散难度，来确定建筑本身的防火等级，从而确定内部消防系统的设计。

八、消防水池会不会形成短流现象

不会的，因为消防水池有自动补水措施，一次灭火时间内的3h用水就在消防水池内储存的。

参考文档

[下载：民用水泵股票有哪些.pdf](#)

[《诱骗投资者买卖股票判多久》](#)

[《买了股票持仓多久可以用》](#)

[《股票卖的钱多久到》](#)

[下载：民用水泵股票有哪些.doc](#)

[更多关于《民用水泵股票有哪些》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：
<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/46499763.html>