

为什么量右胳膊的血压比左胳膊高--为什么右手腕的血压比左手腕高-股识吧

一、测量血压左右臂为什么不一样

建议：你好，测血压一般都是测量右手臂的，因为右手臂是一个动脉的主支，而左手臂是另一个动脉的分支，所以一般右手臂稍高。但也有特殊的。

二、右上肢比左上肢的血压高因什么引起

其原因是右侧肱动脉来自主动脉弓的第一分支无名动脉，而左侧肱动脉来自主动脉的第三大分支左锁骨下动脉，由于能量消耗右侧血压比左侧高10～20mmHg（1.33～2.67kPa）。

三、测血压为什么以右上肢为准

一般测血压时，以右上肢（肱动脉）为准。

健康人两上肢的血压可不相等，左右两侧之差可达10～20mmHg，下肢的血压可较上肢高20～30mmHg。

测量下肢血压时，被检查者需采取俯卧位，气袖束于腘窝上部约3～4cm处，测量腘动脉的压力。

血压正常值范围也是根据右上肢血压规定的。

四、

五、为什么右手腕的血压比左手腕高

因为右臂肌肉比左手结实，压迫血管，可以比左臂高。
如果是高很多，就要小心主动脉夹层。

六、为什么右手血压比左手更高

一般高10mmHg以下正常，如果高的超过10mmHg了，不要忽视，要到医院查一下血管是否有问题。

七、我想咨询一下为什么我的左胳膊和右胳膊量出来的血压差别比较大？

建议在当地医生的指导下选择降压药物治疗，如心痛定，最好选择缓释片治疗，如波依定或者寿比山治疗，有很好的效果。
平时多吃芹菜尤其是其根部，有降压作用，但是只是辅助治疗。
主要还是靠药物治疗。

八、量血压应该量左胳膊还是右胳膊？

严格讲需要两支胳膊都测

九、为什么右上肢的血压比左上肢的高?下肢的收缩压比上肢的高?(急用)

测量血压一般以右上肢为准。
正常人右上肢肱动脉来源于主动脉弓的第一大分支——无名动脉，左上肢肱动脉来

源于主动脉弓的第三分支——左锁骨下动脉。

因解剖及血流动力学等关系，正常右上肢比左上肢血压高0.7-1.3千帕（5-10mmHg）。

平卧时下肢血压一般可比上肢血压高2.7-5.3千帕（20-40毫米汞柱）。

这是由于股动脉管径比肱动脉粗，血流量大之故。

参考文档

[下载：为什么量右胳膊的血压比左胳膊高.pdf](#)

[《上市后多久可以拿到股票代码》](#)

[《二级市场高管增持的股票多久能卖》](#)

[《买到手股票多久可以卖》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[下载：为什么量右胳膊的血压比左胳膊高.doc](#)

[更多关于《为什么量右胳膊的血压比左胳膊高》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/48725142.html>