

量血压为什么量左手比右手要高呢 - 测那手血压才标准? - 股识吧

一、测那手血压才标准?

离心脏近的那只胳膊，也就是左胳膊

二、量血压应该用左手还是右手？两手量出来的一样吗？不一样是为什么？

哎哟我擦。

刚好过几天要考这个。

有背过阿。

。

。

测血压的话两只手都可以的。

一般来说右上肢血压约高于左上肢10 ~ 20mmhg。

影响血压的因素挺多的。

。

。

以收缩压的改变为主。

比如说正常情况下血压最低在清晨。

最高则在傍晚。

立位血压高于坐位。

。

坐位血压又高于卧位。

。

还有就是情绪激动，剧烈运动。

。

吸烟什么的也可导致收缩压升高。

。

最后说的是你要是想确保测出来的血压值尽量准确点就得做好四定。

。

。

定时间。
定部位。
定体位。
定血压计。

- 。
- 。
- 。

三、左手和右手的血压哪只测出来准确

左手一般情况下人的右手血压比左手血压是要高10~20mmHg。

这是因为测量血压时测的是肱动脉的血压。

右手肱动脉来自头臂干的分支，左手肱动脉来自左锁骨下动脉。

而头臂干和左锁骨下动脉都来源于主动脉，头臂干是主动脉的大分支，所以头臂干的血压自然比左锁骨下动脉要高，测量的右肱动脉就比左肱动脉血压要高了。

正常双侧上肢血压差别在5--10mmHg，若超过此范围，属于异常。

见于多发性大动脉炎或先天性动脉畸形等。

所以，测左侧还是右侧，一般来说，差别不会很大。

四、测试血压左臂正常，右臂超高，以谁为准

一般情况下，二边测的血压是不一样的，但是相差不应该太多。

你的左臂血压正常，右臂是超高，相差太多了，重复测一下看看，如果还是差的多，就要找原因了。

不能大意。

五、为什么测血压左右手结果不一样

您好：人体的血压本来就是处于动态变化当中，不同医生测量确实也可能会有误差，这也正是为什么诊断高血压至少要求由不同医生不同时间测量三次以上达到

高血压标准。
测量还是以水银柱血压计由医生测量更为准确。
建议您可到当地医院心血管内科诊治。

六、测量血压左手还是右手

左右都可以

七、医生量血压为什么要量右手？

因为根据调查一般正常人右手血压通常低于左手血压约5-10mmHg.所以一般测量右上肢。

八、左右手的血压为什么不一样

人多左右手血压本来就不一样，一般相差10-20mmHg，而且在不同的时间不同状况下血压也可以不同，如果左右手相差太大的话，那就要注意有没有锁骨下动脉狭窄或者血栓形成了。

参考文档

[下载：量血压为什么量左手比右手要高呢.pdf](#)

[《msci中国股票多久调》](#)

[《购买新发行股票多久可以卖》](#)

[《股票盘中临时停牌多久》](#)

[《法院裁定合并重组后股票多久停牌》](#)

[《股票多久才能卖完》](#)

[下载：量血压为什么量左手比右手要高呢.doc](#)

[更多关于《量血压为什么量左手比右手要高呢》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/57752137.html>