

月经量怎么一天比一天多_月经天数多量也多，怎么办-股识吧

一、某工程队修一条路，第一天比第二天多修 $\frac{1}{4}$ ，第二天比第一天少修 $\frac{1}{4}$ 千米，两天修的比这段公路的全长少 $\frac{1}{4}$ ，这段公路长多少千米？

先把第二天看做1 则第一天是 $1+\frac{1}{4}=\frac{5}{4}$ 第二天少 $\frac{1}{4}$ 千米
则第二天是 $\frac{1}{4} \div \frac{1}{4}=1$ 千米 第二天 $1 \times \frac{5}{4}=\frac{5}{4}$ 千米 则两天一共 $1+\frac{5}{4}=\frac{9}{4}$ 千米
比全长少 $\frac{1}{4}$ 所以是 $1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$ $\frac{9}{4} \div \frac{3}{4}=3$ 千米=3000米 答：这段路长3000米

二、一月来两次月经量特别多怎么回事

你好：象你所说的情况建议及时去医院检查B超和血性激素六项等，看是否存在异常。

如果出血情况特别严重，可以先使用止血药物。

三、月经天数多量也多，怎么办

去看看中医吧，很多情况都可能这样的，可能是肝火盛，或者气虚，不好自己乱吃药的，不过你自己要注意正常的作息和平衡的饮食，不要有太大的情绪波动。

油腻的也不要吃太多了。

月经不正常的时候最好不要小孩，不然生下来的孩子可能有免疫力差之类的先天不足，等调好了再要吧。

不用太担心，你这发病也不长不用多长时间就能调整好的。

祝你早日有个健康活泼的宝宝~

四、月经量多是怎么回事

月经过多是指月经周期基本正常，经量明显增多之月经病，又称“经水过多”。

月经过多的发病原因是由于素体虚弱，中气不足，饮食劳倦，久病伤脾，使脾虚气弱、气水血泄。

素体阳盛，七情过极，五志化火，过食辛辣，外感热邪，热伏充任，迫血旺行。

经期不慎过渡劳伤，久瘀血滞，产后淤血，新血不能归经等因素所致。

治疗本病宜养阴凉血，活血化瘀，补气摄血，固冲止血。

1处方：益母草30克，当归24克，生地炭、赤芍各15克，泽兰12克，枳壳10克，川芎、桃仁、红花各9克。

服法：经前1天起日1剂，服两次。

疗效：服药3剂，有效率达97% 2：处方：黑木耳、赤石脂各30克

用法：黑木耳炒黄与赤石脂共研细末，每饭前服10克，黄酒送下。

日两次。

疗效：服1剂见效，两剂可愈。

希望你有所帮助。

五、老婆两个月没来月经了今天第一天来怎么量那么少用卫生纸擦的

问题分析：引起月经量少的原因很多，如内分泌紊乱，妇科炎症，精神环境的改变，贫血等。

另外可能是子宫内膜本身的原因，如子宫内膜结核引起内膜病变或人工流产，刮宫引起子宫内膜薄等.长时间的月经量少可能引起闭经或不孕等情况，意见建议：建议，建议你及时到医院检查，明确病因后积极对症治疗，以免影响身体健康.和子宫内膜炎等。

六、女生的生理周期怎么回事

每个人的月经周期是有很大差异的，有人少则20天，还有人多达36天，这期间都算正常。

人体全身的血都是一样的，我们的血都是从心脏流出来，经过循环又流回心脏，所以月经流出的血和手指割破时出的血是完全一样的。

因为月经是子宫内膜脱落流出的血，子宫内膜受卵巢分泌的影响，而卵巢内分泌又受到脑垂体分泌的激素的影响。

所以月经来潮不光是反映卵巢、子宫好不好，还反映全身的健康状况。

它不仅仅是针对女性生殖健康的问题，还是整个身体健康与否的信号。据专家介绍，月经量过多、过少都不正常，都是因为内分泌不太好。如果子宫内膜增生过长、患有子宫肌瘤，月经量会很大。如果是因为吃了口服避孕药后才导致月经量过少，就要请医生参考是否要换一种避孕措施。

怎样才能知道月经量的多少呢？专家介绍说，从医学上来测量，一次月经量30毫升算过少，80毫升是过多。正常的应该是每次60毫升。但平时我们无法去量，不过卫生巾可以帮忙，正常的是一天换四、五次，每个周期不超过两包。假如每次用三包卫生巾还不够，每片卫生巾都是湿透的，就属于经量过多；相反，每次月经一包都用不完，则属经量过少。如果你属于上述中的一种，应及早去看医生。另外，正常月经周期应该是20~36天，因人而异。每位女性都有自己的月经周期，我们一般认为周期不是28天就是30天。可实际上每个人的月经周期是有很大差异的，有人少则20天，还有人多达36天，这期间都算正常。据有关部门临床调查统计，真正每次都能在28天至30天来一次月经者大概只占10%。

只要每次月经的间隔周期都是一样的，就是正常。不规则的提前或延后都是不正常的，很可能是某种疾病的症状，这就需要准确记录每次的时间，否则只凭印象很难推断。从生理发育特点来看，青春期女性月经不规律是正常的，但若长时间不规律，比如半年或者一年，就应该引起重视了。育龄期的女性的月经大多数应该是正常的，不正常很可能就有问题。

七、月经量多怎么办

建议如果超标建议为了你妈的健康到医院彻底检查！！什么是月经不正常 所谓月经是指排卵后没有怀孕所导致子宫内膜剥落而引起的出血，是一种自发性、周期性的出血。而有许多女性分不清什么是正常月经。什么又是月经不正常。正常月经大约25天到35天出现一次，每次出血4到7天左右，出血量平均每次35cc，最多不超过80cc，因人而异。月经血量在头两天最多。

一般而言，如果周期短于20天，或出血持续超过8天，或超过80cc的出血量就可以说是月经不正常。

月经不正常有许多不同的方式，如果出血周期40天以上才来一次的情形，叫做月经次数过少。

如果出血周期不到21天就来一次的情形，叫做月经次数过多。

如果出血天数或出血量过多时，叫做月经血量过多。

反之出血天数或出血量很少时，叫做月经血量过少。

另外如果出血天数或出血量正常，但是周期不规则，就叫做月经不规则。

月经不正常的原因大部分与女性内分泌功能不正常有关，但一定要先排除由其它疾病或器官病灶所引起不正常出血的可能性。

因此对于月经不正常，应该寻求妇产科医师的诊断或帮助

参考文档

[下载：月经量怎么一天比一天多.pdf](#)

[《002719麦趣尔股票做什么的》](#)

[《股价1000的股票怎么买》](#)

[《新三板上市公司个人股份怎么交易》](#)

[下载：月经量怎么一天比一天多.doc](#)

[更多关于《月经量怎么一天比一天多》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/65481550.html>