

量血压哪个手比较准确.血压哪个胳膊更准-股识吧

一、 血压量哪只手准些

展开全部人的血压在不同的情况下`会有`变化，测血压一般是右手，再测血压的时候`要休息5分钟左右再测，而且最好`测量4次，然后取其平均值，可以再去找医生给你测一次，应该没问题.....

二、 两个胳膊血压不同 以哪个为准

临床上人们习惯以右臂为准。

因为人右臂的血液供应来自于右侧肱动脉，左臂血液供应来自左肱动脉；而右肱动脉来自于主动弓的第一大分支----无名动脉（也叫头臂干动脉），而左肱动脉来源于主动弓第三大分支----左锁骨下动脉。

所以右侧比左侧更能准确的反应出血压的高低，而不是左侧离心脏近就准确。

三、 血压量哪只手准些

不分，只是医生要考虑到两手有区别，活动多的手偏高。

四、 量血压是左手准，还是右手准确？

两边都差不多的，一般都是两边都量，然后相对查看

五、 手机用血压仪哪个最准？

有个软件叫体检宝，用手机就能测血压，心率血氧视力什么的功能很多，用了感觉准确度还行，你可以试试，去应用商店或者app store就可以搜到，可以当个参考，

如果有这方面疾病还是需要一个专业血压计来测量，可以用体检宝这个app当一个参考，测量值还是可以当个参考的。
希望对你有帮助。

六、左手和右手的血压哪只测出来准确

左手一般情况下人的右手血压比左手血压是要高10~20mmHg。

这是因为测量血压时测的是肱动脉的血压。

右手肱动脉来自头臂干的分支，左手肱动脉来自左锁骨下动脉。

而头臂干和左锁骨下动脉都来源于主动脉，头臂干是主动脉的大分支，所以头臂干的血压自然比左锁骨下动脉要高，测量的右肱动脉就比左肱动脉血压要高了。

正常双侧上肢血压差别在5--10mmHg，若超过此范围，属于异常。

见于多发性大动脉炎或先天性动脉畸形等。

所以，测左侧还是右侧，一般来说，差别不会很大。

七、量血压量哪只手

展开全部人的血压在不同的情况下`会有`变化，测血压一般是右手，再测血压的时候`要休息5分钟左右再测，而且最好`测量4次，然后取其平均值，可以再去找医生给你测一次，应该没问题.....

参考文档

[下载：量血压哪个手比较准确.pdf](#)

[《股票能提前多久下单》](#)

[《认缴股票股金存多久》](#)

[《股票亏钱多久能结束》](#)

[《一只股票从增发通告到成功要多久》](#)

[下载：量血压哪个手比较准确.doc](#)

[更多关于《量血压哪个手比较准确》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/19232670.html>