

一秒测体温量哪里比较准确；温度计在哪里量更准确-股识吧

一、温度计在哪里量更准确

对于测量体温，可测口腔、腋下、直肠。

其中直肠最接近人体内温度，但由于测量不便，一般测量腋下温度（此属体表温度、略低），因此一般测出腋下温度后加0.5度

二、体温表放在哪量比较准

体温表（肛表）插入肛门测得肛温最接近体内温度，但不方便。

一般比口腔温度高0.3 ~ 0.5 。

体温表（口表）测得口腔温度，比较接近体内温度，但有危险，特别是小儿禁止使用。

正常值为：36.3 ~ 37.2

体温表（腋表）测得腋下体温，只反映体表温度，但很方便，所以普遍使用。

腋窝温度较口腔温度低0.3 ~ 0.6

三、给宝宝量体温在哪儿测比较准确？

宝宝正常体温在肛门处为36.5 ~ 37.5 之间；

在口腔处为36.2 ~ 37.3 之间；

在腋窝处为35.9 ~ 37.2 之间。

幼儿因体温调节中枢功能不稳定，新陈代谢较旺盛，体温较成年人稍高。

一天中的体温也有波动，安静时体温较低，活动时体温较高，清晨2 ~ 6时体温最低，下午2 ~ 8时体温最高，波动幅度约为0.6 左右。

希望答案可以帮到您，祝宝宝健康成长！

四、人体那个部位的温度最准确

腋下的温度会随环境温度的高低有所影响，如在冷空调房间内测量的体温值有可能偏低些；
舌下温度有可能因喝了冷或热水而使测量的体温值偏低或增高；
只有肛门温度受外界的影响最小，因此，由肛门测得的体温最准确。

五、宝宝测体温，温度计放哪比较准确

测儿童的体温，一般说肛门更准确，但是痛苦大，所以我更推荐口腔，腋下就算了，温差比较大。
但是注意，如果儿童年龄过小，则要考虑不用口腔，因为如果儿童不小心咬碎体温计的话就会很麻烦的

六、体温检测如何更快更准？

七、一般量体温的温度计，量过之后是加0.2还是0.3呢？为什么要加呢？量哪里最准确？

你说的是腋窝温，不要管加多少，腋窝温正常是36.2到37.0，要加是因为腋窝温比体温（体内温度）低。
直肠温最准确，最接近体温，但不方便，一般只用于小儿。

参考文档

[下载：一秒测体温量哪里比较准确.pdf](#)
[《股票停牌后多久能买》](#)
[《周五股票卖出后钱多久到账》](#)
[《股票公告减持多久可以卖》](#)
[《董事买卖股票需要多久预披露》](#)

[《股票上升趋势多久比较稳固》](#)

[下载：一秒测体温量哪里比较准确.doc](#)

[更多关于《一秒测体温量哪里比较准确》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/20539211.html>