

# 怎么体温一次量比一次高|小孩发烧了用热毛巾敷还是冷毛巾敷好-股识吧

## 一、连续试用水银的温度计试温度怎么试出来的温度都不一样?

水银温度计里的水银的量是很少的，温度计被打破后漏出来也不会对人体造成什么损害，只要不被误食或者碰到人体的伤口部位就行了；

清理的方式也不必象大量水银处理的方法那样，在家里如果是洒在了地砖等密度较大的地面，可以找些粘度较大的土，甚至找些面粉都可以，把土或面粉弄成较干的糊状，把水银粘掉，然后用纸等擦干净，再用湿布擦一下就可以了；

如果是洒在了土质地面上，那干脆把这个地方的土挖松，让洒下的水银“渗漏”到地表的土下面去，然后再把这块土拍平压实就可以了。

要说到对环境的污染，虽然这并不是“妥当”的处理方法，但毕竟您是不小心打碎的温度计，量又很少，也不可能“天天打碎”温度计，所以这样处理还是最简便的，也不会对环境和人的健康造成危害。

## 二、为什么量体温一次比一次高怎么会事

体温计使用需要甩一下，使水银回到原来位置，不然降不下去的

## 三、恋爱的温度是多少

38度的恋爱不错，比体温略高一点烧的晕头转向朦胧糊涂 恋人之间烧糊涂的温度，汗流窒息的温度，酒后腮红的温度，不会超过56度 - - 飘飘欲仙的度数。

我有时会想爱是否有温度，应该是多少度为好。

有一次我和一位朋友谈及了这个话题，我随口说了一句：爱的温度应该是99度吧。后来想想这句话有点可笑，可也有一定的道理，因为99度的爱可以算是最合适的温度，低了不足以表达爱的热度，高了又超过了爱的一个限度，超过100度的爱，我认为，这种爱已由情感上的爱转到了纯肉体上的爱，而且只要到达了温度后的爱会急速的下降，直至降到0度，甚至是负数（变爱为恨）。

可见，把握好爱的温度还是很重要的。

不过，这也只是我的个人想法，有的人可能认为只要是真心相爱，多少的温度都无

所谓，因为温度高有温度高的爱也就是热恋时的爱，温度低有温度低的爱也就是平平淡淡的爱。

但是，我想所有的人都想时时刻刻拥有高温度的爱，可是在现实中这种高温的爱却很难长久的，这可能就是为什么会有那么多婚外恋的主要原因吧。

呵呵，话题好像说得有点远了。

总的来说，只要我们真心的爱过，真心的付出过，什么温度的爱都是值得珍惜值得怀念的，无怨无悔的！！

（闲时随意说几句，大家如有不同意见可以接着说！嘻嘻）

#### 四、乙酰苯胺的制备过程产物显淡黄色，但除了刚刚开始时，加热温度高了一次外们其余都是按要求的，为什么？？

氧化了，脱色或重结晶

#### 五、恋爱的温度是多少

你没用的话，看你的实际温度是不是变化了，如果实际温度变高了，那么继续测量的体温值就是正确的，高于36.5度，如果实际体温变低了，那么继续测量的体温值就是第一次测的体温值36.5度，因为水银计的内部设计特点，水银不会随着温度的降低而降低它的上升高点的。

出汗后测量的体温值不会变化，出汗后液温会低一点，因为出汗会带走热量，这就是为什么发高烧的人要让他出汗。

水银体温计很要命的，你还敢用啊！打破后很难清理，基本上是没有办法完全清理干净，因为它一接触空气就开始汽化（挥发）了，很快就被你吸进身体里面去了。水银非常稳定，不与任何物质发生化学反应，也排不出来，一直在体温累积富集，还会通过母体传给后代。

也可以通过食物链富集到我们人体，以精神-神经异常、齿龈炎（牙齿松动，牙龈肿胀萎缩等）、震颤（步态失调、动作迟缓等症候群，类似帕金森病）、肾病综合症等为主要症状。

一支水银体温计的水银可以杀死100亩宽的鱼塘的鱼。

水银可通过一些小伤口接触进入人体血管，与血红蛋白结合，阻断血红蛋白携氧向全身输送氧气，最终引起大脑缺氧死亡。

你说有多严重？反正我是不敢用这些东西了，特别是家里有小孩子，打破了的水银体温计，他还拿去玩那个水银呢，那是自杀，想起来都觉得恐怖。

还是用红外线体温计吧。

我一个在人民医院上班的同学，我生孩子的时候就是她接生的，呵呵，她叫我用她们医院那种红外线体温计，说以后小孩子会经常要用，防止他发高烧知道以后烧傻了，应该是叫永盟智能的吧。

我觉得家里有小孩子、大肚婆和身体不大好的老人的话，应该用红外线耳温枪，这个测量特别准，特别是小孩子啊，发高烧的时候真的是吓死你啊，一会高一会低，你又不能时时刻刻把体温计一直夹在他腋下，而且那个电子体温计总是失灵的，用得我超级抓狂的。

怀孕的时候，体温高一点又很害怕会不会烧到肚子里的宝宝，一天到晚都拿着那个电子体温计夹着，超级讨厌的。

希望采纳！

## 六、如何让自己量体温时是发烧的温度

这个方法可以一试，去医院检查时，体温计放到腋窝后你说要去厕所，然后用体温计头和衣服摩擦，想要几度摩几度！~

## 七、小孩发烧了用热毛巾敷还是冷毛巾敷好

孩子半夜发烧，该用冷毛巾敷还是热毛巾？多数妈妈都弄反了

## 八、怎样帮小孩子量体温？

测量体温是诊断疾病时常用的检查方法，正常人体体温在摄氏36.5度至37度之间是正常的。

测量体温有口腔测温、腋下测温和肛门测温三种。

腋下测温安全卫生，所以多用此法；

肛门测温多用于小儿或昏迷等病人。

健康成人的口腔温度是36.5 ~ 37.5 ，腋下比口腔低0.5 ，肛门比口腔高0.5 。

儿童体温稍高，老年人体温稍低，早晨体温稍低，晚上稍高，昼夜之间相差1 ，超过1 就是疾病的反映。

在不同时段量体温，可以根据不同部位和时间考虑加减数。

现在我国大多数家庭还是使用玻璃体水银(汞)体温计，水银体温计价格便宜。

可是考虑到玻璃易碎，水银流出来会对空气造成污染，导致人体累积性汞中毒。现在，一些家庭里也使用耳道式体温计和贴式体温计，用起来很简便、快速。但是儿童医院的儿内科医生介绍：耳道式体温计在测量婴幼儿体温时读数有时会偏低。

要选择数字式的体温计。

给你介绍几款数字式体温计：1、由德国保赫曼集团出品的Hartmann数字式奶嘴型体温计是一种专为婴幼儿度身设计的口腔体温计，小熊外形和奶嘴式设计赋予宝宝亲切和安全感，整个体温测量过程完全无痛苦。

2、欧姆龙数字式电脑体温计。

3、泰贝儿婴儿奶嘴式体温。

你可以到医疗器材销售商店去看调研一下，一定有可以宝宝合用的体温计。

## 参考文档

[下载：怎么体温一次量比一次高.pdf](#)

[《哪些精选层新三板公司值得买》](#)

[《股票k线三根天线代表什么》](#)

[《股票指数线条代表什么》](#)

[《股票为什么会出现跌停和涨停》](#)

[下载：怎么体温一次量比一次高.doc](#)

[更多关于《怎么体温一次量比一次高》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/24116329.html>