

鸡食量大怎么治疗比较好 - - 母鸡下蛋后自己吃掉怎么治疗-股识吧

一、我有鸡胸脯好大，该怎么治疗

病情分析：对于患者的情况建议你先到医院做一下检查，明确诊断后，再进行治疗，不要自行治疗，以免延误病情。
，意见建议：

二、鸡新城疫怎么治疗？

天宇的感康多肽为广谱抗病毒抗菌，用于治疗 and 预防鸡的病毒性疾病，鸡疫病，尤其是针对鸡的强毒性新城疫、病毒病的治疗。
能迅速提高鸡体免疫力，提高鸡的抗病力！治疗方法：每套可注射1000羽成禽，2000羽初禽，一般注射一次即可治愈。

三、我有鸡胸脯好大，该怎么治疗

主要发病原因：（1）饲养环境条件差，场地污染严重。
多数农民养鸡未经过系统专业培训，没有认识到兽医卫生工作的重要性。

（2）防疫措施不健全，疫苗使用不当。
不定期消毒，对有传染病的鸡不及时隔离治疗；
病、健鸡混养。

（3）滥用药物。
为了尽快看到疗效，大剂量滥用药物或频繁换药，使细菌产生耐药性；
或未经巩固治疗即停药，使病复发。

耐药性及治疗：
大肠杆菌的治疗可通过常规药物来进行，其中以氟喹诺酮类药物效果为佳。
目前主要应用于临床治疗的有诺氟沙星、恩诺沙星、氧氟沙星等，但不宜长期使用。
。因其可造成肠道菌群失调，影响饲料利用率，降低增重率并可导致一系列肠道反应。
。

同时，大肠杆菌和沙门氏菌都易产生对抗生素的耐受性，而且多重耐药现象严重。因此，对细菌性疾病的治疗，采用药敏试验选择合适药物是一个很好的办法。

沙拉沙星是第一个被美国食品药品监督管理局（FDA）批准用于食品动物的氟喹诺酮类药物。

沙拉沙星抗菌谱广，对大多数革兰氏阴性菌、阳性菌、支原体及某些耐药菌株有很好的抗菌活性。

细菌对沙拉沙星单步自发耐药频率低，但诱导耐药性MIC值显示，细菌多次接触该药后，也会产耐药性。

所以。

在使用药物治疗时，应注意几种药物的适当配伍或交替使用，有利于延缓耐药菌株的产生，从而取得良好疗效。

四、鸡被卖鸡的喂了太多的石头，该怎么给它治疗？

如果喂很多石子是比较难排出来的。

最好的办法是给它喝淡盐水，我们村都是这样做的。

不知能否帮到你

五、母鸡下蛋后自己吃掉怎么治疗

缺钙，饲料中多放些骨粉/钙片等成份。

六、急求

请问一下鸡长鸡豆了应该怎么治疗最好最有效的。。。

应该提前接种的，被蚊子咬了就出痘痘的。

做好防蚊措施。

现在的话，买点中药甘草切了喂吧

参考文档

[下载：鸡食量大怎么治疗比较好.pdf](#)

[《北上资金流入股票后多久能涨》](#)

[《一般开盘多久可以买股票》](#)

[《股票违规停牌一般多久》](#)

[《上市公司离职多久可以卖股票》](#)

[下载：鸡食量大怎么治疗比较好.doc](#)

[更多关于《鸡食量大怎么治疗比较好》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/27051945.html>