

人流半年内膜薄月经量比之前的少怎么办流产以后为月经量比以前少是怎么回事-股识吧

一、人流后子宫内膜薄，经量少怎么办？

我叫李梅今年三十七岁，三年前做过一次人流之后月经量就慢慢变少，经期也不太规律了，子宫内膜很薄只有0.5，有什么办法可以治疗调理。

二、人流引起的子宫内膜薄，月经量少还怎么治疗

估计是很难的。

一些女性以做人流的方式挽回怀孕的过错，弥补怀孕的恐惧心理，传统人流术中疼痛，使许多女性对怀孕还顾忌重重，无痛刮宫人流，却使一些女性不但顾虑少了，甚至误认为人流无痛就是无危害。

姜主任纠正说：无痛刮宫只是将麻药打进了血管里，形成静脉麻醉，病人在术中虽然疼痛感觉不到了，可损伤同样存在，同样会有近期、远期甚至伴随终生的危害。她说，现在不孕不育门诊就诊率高，除了妇科疾病如子宫肌瘤，或极特殊原因导致不孕不育外，主要原因就是与多次人流的损伤有关。

姜主任打比方：刮宫的过程，好比瞎子摸西瓜瓤，医生在手术中是看不见里面的，只是根据临床经验的感觉来进行操作，来判断是否刮净，如果刮浅了，可能因为没有刮净而出血，会造成二次刮宫。

刮深了，又会难免因刮宫过度、造成子宫内膜的创伤，破坏子宫的功能。

一次刮宫，尤其是多次刮宫导致的宫腔粘连、宫颈粘连，都会造成不孕症。

子宫内膜，是受精卵子的着床层，如种子发芽生长的天然土壤，刮宫的结果正是破坏了这个功能层。

反复刮宫，就丧失了适合种子生长的松软土壤，再想怀孕，就会如同把种子撒在了水泥地板上一样。

据了解，由刮宫导致的不孕，虽然可以治疗，但效果并不令人满意。

试管婴儿的成功率最高也达不到40%，而且价格昂贵。

何况即使试管婴儿成功，也可能因为子宫内膜的病变，造成流产或宫外孕。

口服避孕药是女性主动避孕最及时有效的办法，可以避免对怀孕的防不胜防。

但是姜主任说，在门诊，一些白领自诉担心服避孕药可能导致发胖，或可能脸上长黄褐斑等，所以宁愿冒刮宫的风险，也不愿服避孕药。

避孕套是对人体最无伤害的了，有的人也因为会影响快感而不愿使用。

其实，这些做法是轻视了刮宫的危害，宁可冒怀孕刮宫的风险，也不愿积极避孕。其实，做人流越多，经历术中的风险就越多，手术操作对宫颈造成损伤也就越多，反复手术，不仅伤害整体子宫，而且会造成宫颈糜烂和宫颈炎。

多次刮宫对打定主意放弃生育的女性，也并非无所谓。

姜主任介绍，慢性盆腔炎症会让这些女性困扰终生，就算始终治疗，也难以彻底治愈。

一遇机体抵抗力降低、性生活频繁、劳累、情绪不佳，慢性盆腔炎都会出来作祟。中医和理疗可以缓解症状，有时服用治疗药物会自觉见轻，但一不服药，就又会发作，抗菌的药物对这种病无济于事。

病人会因小腹不适，腰部酸痛、沉胀，浑身无力使工作效率和生活质量大打折扣，而且随着年龄增长、体质下降，其病症的反复发作会更加缠绵不绝。

三、流产后月经量少、内膜薄、该怎么调理？

子宫内膜过薄是会影响胎儿着床的，即使胎儿勉强着床，就有很大的几率发生流产，所以子宫内膜薄的患者一定要及时治疗。

子宫内膜薄的原因分为全身因素和局部因素，全身因素有内分泌失调，如雌激素水平偏低，孕激素不足，排卵障碍和生长激素缺乏等；

局部因素主要是内膜损伤，粘连和缺如等。

一般可考虑雌激素类药物调理。

四、人流后半年月经量一直很少。怎么办呢？

您好，人流以后月经是会受到一定的影响，有些女性在人流后很快就会来月经，而有的女性则在三个月甚至更长的时间里，月经也不是很正常。

月经量少的原因有很多，例如内分泌紊乱，妇科炎症，精神不好，环境的改变，贫血等。另外可能是子宫内膜本身的原因，如子宫内膜结核引起内膜病变或人工流产，刮宫引起子宫内膜薄，属于月经不调的范围。

长时间的月经量少可能引起闭经或不孕等情况。

您的情况因为是做个流产，多以有可能是和流产刮宫有关系，建议到正规医院进行妇科检查及B超检查，以明确诊断，进行针对性治疗。

五、人工流产，子宫内膜变薄，月经量减少，怎么办？

人工流产可引起子宫出血，出血时间长还可导致感染；
有可能造成吸宫不全或漏吸导致继续妊娠；
可能引起子宫颈和子宫体损伤；
还有可能造成子宫壁穿孔，特别是经常刮宫者；
也有部分人发生人工流产综合症。

 ;

 ;

 ;

 ;

经常做人工流产，还可并发一系列其他疾病，诸如盆腔感染、月经失调、继发性闭经、输卵管阻塞、子宫内膜异位以及不孕症等。

术后可使用SHOWL人流后子宫修复组合，有缩宫，止血，调节月经的作用，更可以修复子宫损伤确保再孕能力

六、人工流产，子宫内膜变薄，月经量减少，怎么办？

人工流产可引起子宫出血，出血时间长还可导致感染；
有可能造成吸宫不全或漏吸导致继续妊娠；
可能引起子宫颈和子宫体损伤；
还有可能造成子宫壁穿孔，特别是经常刮宫者；
也有部分人发生人工流产综合症。

 ;

 ;

 ;

 ;

经常做人工流产，还可并发一系列其他疾病，诸如盆腔感染、月经失调、继发性闭经、输卵管阻塞、子宫内膜异位以及不孕症等。

术后可使用SHOWL人流后子宫修复组合，有缩宫，止血，调节月经的作用，更可以修复子宫损伤确保再孕能力

七、流产以后为月经量比以前少是怎么回事

子宫没有完全恢复，你要好好保养！

八、人流半年后月经少，子宫内膜薄如何调理？

考虑是因流产清宫导致的子宫内膜损伤过度，子宫内膜恢复不好，月经量少，建议你月经干净3-7天后去正规医院做个六项激素检查。

九、人流半年后开始月经量少

您好：一般来说，经血量少，是由于雌激素水平低而引起的。
雌激素可刺激子宫内膜的增生变厚，增生的内膜会脱落出血形成月经。
体内雌激素水平低会导致子宫内膜增生得不够厚，月经时出血少，您的情况建议您做个内分泌的检查，看一下体内的激素水平是否正常。

参考文档

[下载：人流半年内膜薄月经量比之前的少怎么办.pdf](#)

[《股票跌停多久退市》](#)

[《股票一般多久卖出去》](#)

[《拿一只股票拿多久》](#)

[《股票腰斩后多久回本》](#)

[《股票保价期是多久》](#)

[下载：人流半年内膜薄月经量比之前的少怎么办.doc](#)

[更多关于《人流半年内膜薄月经量比之前的少怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/28978428.html>