

怎样量衬衫胸围比较准确、如何正确测量胸围？-股识吧

一、怎么测量准确的胸围

用皮尺测量上胸围就是沿着乳房的最高处测的数据。

下胸围是乳头下的最平处的数据。

上下只差在7.5cm左右的是aa杯，10cm的a被，12.5cm的b杯，15cm的c杯，17.5的d

二、怎么才能准确的测量出自己胸围的大小？尽量要简单一些的？

胸围怎么测量才准确，首先脱去衣服，从下胸围开始测量。

用软尺在胸部，乳房的底部平行绕一圈。

如果女士的乳房有下垂的现象，就需要用手托起乳房再测量。

测量上胸围的时候，从乳房的最高点开始测量，一般用软尺在乳房的乳头部位平行量一圈。

如果后背脂肪比较多，请在测量的时候，稍微的弯腰，这样是为了能准确的通过上下胸围的尺寸换算罩杯的大小。

三、衣服胸围怎么量才准确 几个步骤要注意

如果量别人的话，穿一件贴身单衣，越薄越好，自己的话就无所谓啦。

如果是量女生需要穿内衣。

1. 被量的人站姿，放松，双臂自然下垂。

2. 以乳头位置为最高点，拿皮尺绕一周，留一指的松量。

读出的数字就是净胸围。

注意：平尺绕一周应当是在贴身的同一水平线上，一指松量就是在贴身绕一圈的皮尺里面加自己一根手指，最后皮尺上读出来的数字。

如果不明白的话可以直接读出皮尺贴身一周的数字，然后再这个数字的基础上加1~2cm的松量。

四、怎样量衣服尺寸 胸围净尺寸应该放多少

冬装25~30；

夏装20~25

五、怎么测量自己的胸围，更标准？

平衡测量，绕过胸围最高处，也就是BP点，这样测量比较标准哦店里新款秋冬连衣裙 有喜欢的可以M我哦 查看原帖>

>

希望采纳

六、如何正确测量胸围尺码

你穿80B都会挤？按照你的数据你应该只需要穿70A就差不多了~~~看来你是量错了。

上胸围：胸部最高的位置，一般都是乳突的位置一圈。

下胸围：胸部下面紧贴胸围下侧的一圈~~~你试试再量下看看~~

七、如何正确测量胸围？

皮尺经过乳高点水平量一周，所得尺寸是净胸围，是专业人尺制板时用的，标准中号人台胸围是84CM（1.6M身高/女）。

但如果要测量穿外衣的胸围，在经过乳高点水平量一周时，要垫进二个手指（食指和中指）进去，表示松度。

然后：要看穿什么衣服，以加放多少松度。

还要看男装或女装，所放松度是不同的。

最准确的方法是：你平常穿哪件衣服较合适，就量这件衣服的胸围就可以了。

当然也是在你穿衣服的乳高点画个记号，再量那个部位的一周尺寸（通常衣服摊平，腋下左侧缝量至右侧缝，再X2就是全围尺寸了）。

参考文档

[#!NwLl#下载：怎样量衬衫胸围比较准确.pdf](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《股票腰斩后多久回本》](#)

[《股票亏钱多久能结束》](#)

[《股票定增多久能有结果》](#)

[下载：怎样量衬衫胸围比较准确.doc](#)

[更多关于《怎样量衬衫胸围比较准确》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/31636339.html>