

引产后姨妈量比以前多怎么了：引产后我三十五天来的月经，而且第二天量很多，还有点小血块，请问正常吗？- 股识吧

一、引产后月经量特别多？

你好！首先祝你早日恢复健康！冲着你我的缘分，以下我来给你谈谈关于“引产”的问题。

 ;

 ;

 ;

引产是指妊娠期在12--16周内，由于各方面原因必须采用的人为手段终止妊娠手术方法。

 ;

 ;

 ;

这个时期的胎儿开始变大、全身骨骼开始变硬，终止妊娠会给女性整个生殖系统带来一定的刺激。

 ;

 ;

 ;

一般引产后，可能短暂影响生育功能，如果不当引产对女性的危害就比较大了，所以女性在选择引产手术时需要慎重。

 ;

 ;

 ;

..... ;

 ;

 ;

6) 术后月经 ;

 ;

 ;

1. 月经过多 ;

 ;

 ;

鉴于引产后的3个月的月经都是不太稳定的，导致出血比较多。

 ;

 ;

 ;

如果不见好转，建议： ;

 ;

 ;

适当口服宫血宁止血。

 ;

 ;

 ;

服食益母草颗粒帮助调整。

 ;

 ;

 ;

不要吃生冷食物。

 ;

 ;

 ;

注意平时饮食均衡。

 ;

 ;

 ;

爱心提示：如果不适无好转或继续加重，建议及时去医院进行相关检查，以便对症下药。

 ;

 ;

 ;

以上回答如果满意，请不要辜负我的一片好意，及时采纳为答案。

二、引产后第一个月月经不停，吃药都止不住，有那些原因呢

引产做得不干净 建议去院复查

三、人流后28天月经就来了，可是月经期比以前长是怎么回事？

在人流后，出现的血量增多，经期加长，就是子宫内膜及周围毛细血管受到不同程度损伤，随着机体自身修复过程的开始到结束，血量，经期时间逐渐会（是个体差异）基本恢复如前。

目前人流主要分药流和手术人流，相对来说，药流损伤较大，并给女性带来的后期影响也较多。

如果楼主想恢复加快，副作用较小，小医建议可重要调理。

注意：适当的休息，房事建议减少或经期适当取消。

切记在近期以妇炎洁清洗一下，防止伤口感染帮助修复！

四、人流后第一次来月经，量比原来要多，这是正常现象吗？

这个是正常的。

。

五、引产后我三十五天来的月经，而且第二天量很多，还有点小血块，请问正常吗？

正常，注意不要受凉。

参考文档

[下载：引产后姨妈量比以前多怎么了.pdf](#)

[《为什么有人建群买股票》](#)

[《股票软件里面指数盘面怎么看》](#)

[《基金一个月能涨百分之20吗》](#)

[《一字涨停板第二天买入技巧》](#)

[下载：引产后姨妈量比以前多怎么了.doc](#)

[更多关于《引产后姨妈量比以前多怎么了》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/34504744.html>