

怎么量腋下体温比较准__怎样量体温-股识吧

一、怎样量体温

将体温表甩至35 以下。
将体温表见到腋下，5分钟后就知道多少度了。

二、怎样可以使量出来的体温更高些

你是想做假体温吧?有个好的切建议，那就是如果是用口表可以在测体温前喝口热开水后立即进行，如果是测腋下体温，也可以在测试前用热水袋或热毛巾捂一下腋窝后进行，查口表的要注意别把体温表测爆了哦.

三、体温应该怎么量

量体温还真的是要很注意方法的，这阵子我量体温都是醒来量，时间没有固定，测出来的效果跟山峰一样起伏，有时候作息不同也会得到不同的体温，比如像我要是头天午睡时间久了，第二天早上的体温就会高一些，很明显。
然后测之前，测的时候难免翻身，有一些动作，感觉体温就不怎么准确了。所以最好是闹钟定时，一闹醒来就拿体温表量，不要翻身，更不要起床喝水，尿尿神马的。
以最小幅度动作拿体温表，量的时候每次尽量放在口腔舌下的同一位置，闭紧嘴巴，还要保证每天的作息情况比较规律，这样测得的体温才比较有参考价值。
楼主加油！

四、什么样的体温表最准？怎样量？

买测试直肠的温度表。
直肠的温度最接近身体真是温度常见测体温的温度计有三种，一种是测腋窝温度，这是最简单也是最不准确的，还有一种是测口腔温度，操作较方便，测量较准确，还有一种就是测直肠的温度了，这是操作最难但最准确的具体操作看说明书

五、怎么量腋下体温，是加0.5度还是减0.5度啊？

腋下是+0.5呢 一般宝宝量体温就是用肛表量呢 那样量的温度比较准确的

六、腋下量体温什么时候量最准？要怎么量 量几分钟 如何读数 要加0.5吗？

把体温针上面的温度降低于36度然后放在腋下中间的位置夹住，至少五分钟。再拿出来看那先只到哪里就是多少度。

七、腋下体温计要怎么量比较准？

一般都是用左手 5分钟左右吧 不用加0.5的 一般成人的体温是36度至37.5度

八、体温检测如何更快更准？

买测试直肠的温度表。

直肠的温度最接近身体真是温度常见测体温的温度计有三种，一种是测腋窝温度，这是最简单也是最不准确的，还有一种是测口腔温度，操作较方便，测量较准确，还有一种就是测直肠的温度了，这是操作最难但最准确的具体操作看说明书

九、怎样测量体温最标准

体温计测量时间：测量体温有多种方式，测量的时间各不相同：腋下测量，测温7-10分钟取出。

正常腋下体温一般平均为36-37 。

肛门内测量，3-5分钟后取出，肛门体温的正常范围一般为36.8-37.8 。

口腔内测量，3分钟后取出，一般成人正常口腔体温在36-37 之间，小儿可高0.5

。

参考文档

[下载：怎么量腋下体温比较准.pdf](#)

[《公司上市多久股东的股票可以交易》](#)

[《亿成股票停牌多久》](#)

[《股票冷静期多久》](#)

[《购买新发行股票多久可以卖》](#)

[《股票多久才能卖完》](#)

[下载：怎么量腋下体温比较准.doc](#)

[更多关于《怎么量腋下体温比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/37444579.html>