

# 股票箱体参数设置多少，关于股票软件中“箱体指标”的问题？-股识吧

## 一、关于股票软件中“箱体指标”的问题？

箱体理论，是指股票在运行过程中，形成了一定的价格区域。

即股价是在一定的范围内波动，这样就形成一个股价运行的箱体。

当股价滑落到箱体的底部时会受到买盘的支撑，当股价上升到箱体的顶部时会受到卖盘的压力。

一旦股价有效突破原箱体的顶部或底部，股价就会进入一个新的箱体里运行，原箱体的顶部或底部将成为重要的支撑位和压力位。

搞清楚压力和支撑，才是关键。

1. 首先股票永远是 &nbsp; ;

平衡---突破平衡--寻找平衡---平衡----突破平衡---寻找平衡.....这样周而复始的。

2. 突破平衡的时候是买入和卖出操作的时候，向上突破箱体上沿就是向上突破平衡的时候，是买点。

3. 向下接触箱体下沿的时候，箱体下沿对股价形成技术支撑，可能考虑低吸筹码，但是要防止向下突破箱体，股价进入下跌。

## 二、如何用箱体指标选股

箱体 你要学的是 趋势线和轨道线，还有一个矩形形态。

搞清楚压力和支撑，才是关键。

这都是最简单的技术分析。

首先股票永远是

平衡---突破平衡--寻找平衡---平衡----突破平衡---寻找平衡.....这样周而复始的。

突破平衡的时候是买入和卖出操作的时候，你说的向上突破箱体上沿就是向上突破平衡的时候，是买点。

向下接触箱体下沿的时候，箱体下沿对股价形成技术支撑，可能考虑低吸筹码，但是要防止向下突破箱体，股价进入下跌。

技术分析也比较复杂，几句话说不清楚，希望这些对你有用。

### 三、利用条件选股，要找KDJ金叉的股票，设置他的三个参数分别应该是多少？

一般是：9 3 3

### 四、股指期货kdj参数设置多少合适

以日MTM指标为例，其计算过程如下： $MTM(N日) = C - CN$   
式中，C=当日的收盘价（文章由搜股中国整理收藏）CN=N日前的收盘价  
N为计算参数，一般起始参数为6

### 五、股市中的箱体是什么意思？？

指股票在运行过程中，形成了一定的价格区域。  
即股价是在一定的范围内波动，这样就形成一个股价运行的箱体。  
当股价滑落到箱体的底部时会受到买盘的支撑，当股价上升到箱体的顶部时会受到卖盘的压力。  
一旦股价有效突破原箱体的顶部或底部，股价就会进入一个新的箱体里运行，原箱体的顶部或底部将成为重要的支撑位和压力位。

### 六、股票中的参数MTM一般设多少为好

以日MTM指标为例，其计算过程如下： $MTM(N日) = C - CN$ 式中，C=当日的收盘价（文章由搜股中国整理收藏）CN=N日前的收盘价N为计算参数，一般起始参数为6

### 七、股票提到的c5和箱体是什么意思？

c5：c浪的五浪，请注意阅读下记关于波浪理论的内容。

\*：[//baike.baidu\\*/link?url=bJKbJIEHI2zu1sA0tKlqV7lqaQI0B2DUA75AjlF6RyqQ9Vgi3O](http://baike.baidu*/link?url=bJKbJIEHI2zu1sA0tKlqV7lqaQI0B2DUA75AjlF6RyqQ9Vgi3O)

U4t-a0AXCKcaA1vHule7pXu4VFG\_WZnYf0tK箱体：即股票长时间在一个范围内上下，而不会向上突破或者向下跌破这个范围，以这个范围中的最高点和最低点画一个矩形而将大部分底和顶包含进行而形成的图形为箱体。

股票在箱体中运行说明还没有突破形成趋势，可能在估价接触顶或者低的时候回落或者反弹。

## 八、股指期货kdj参数设置多少合适

一般都是24 12 12 2个线即可 [网页链接](#)

## 九、适合A股的乖离率参数多少为最佳？

最常用额乖离率参数为（6，12，24）也是大部分软件默认的参数，如果觉得用着不习惯，可以选指标参数优化，找出适合不同股票及指数的个性化参数来。

## 参考文档

[下载：股票箱体参数设置多少.pdf](#)

[《股票亏钱多久能结束》](#)

[《股票解禁前下跌多久》](#)

[下载：股票箱体参数设置多少.doc](#)

[更多关于《股票箱体参数设置多少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/38087695.html>