

量血压时右边比左边高多少正常__量血压应该量左胳膊还是右胳膊？-股识吧

一、人血压右侧比左侧哪个高

左侧高

二、高血压左边一百四十九右边一百三十二为什么哪个为标准

按高的，明天再分别查一次，如果还是左边高，以后就都测左边

三、我今年55岁，血压高有2年多了，近期测量发现血压左边测量低压是105高压是150左右，右边测量低压是92-95高压是135左右，请问测量的两边为什么不同？低压高了吃什么药疗效好？

水蛭，俗称蚂蝗，从蚂蝗唾液提取的（不杀生）水蛭素是世界最强的抗凝血酶，与胰岛素、青蒿素为世界三大素之一，是人类“第一杀手”心脑血管疾病的克星，也是解决高血压、高血脂高血糖、高血粘、高尿酸、心梗、脑梗、中风偏瘫

四、血压一边高一边低怎么办？

我的右边手臂150，高压，低压85，左手臂120，85

五、量血压应该量左胳膊还是右胳膊？

严格讲需要两支胳膊都测

参考文档

[下载：量血压时右边比左边高多少正常.pdf](#)

[《蜻蜓点睛股票卖出后多久能取出》](#)

[《股票交易后多久能上市》](#)

[《股票定增多久能有结果》](#)

[下载：量血压时右边比左边高多少正常.doc](#)

[更多关于《量血压时右边比左边高多少正常》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/38386941.html>